PLATA SERVICE

# CATÁLOGO

## 04.ADHESIVOS




# ADHESIVOS TALLER

Máxima calidad para la reparación de turismos, vehículos industriales y náutica.

www.platah.com

6090
PLASTIMIX ME
ADHESIVO ESTRUCTURAL
ADESIVO ESTRUCTURAL
STRUCTURAL ADHESIVE
ADHÉSIF STRUCTUREL
90"
SEGUNDOS
PLATA
SERVICE

## 4448 - 4549 METALMIX PRO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0410-44480220 | 200ml | 1 | Negro |
| 0410-45490050 | 50ml | 1 | Negro |
| 0410-44510220 | 16,5cm | 10 | Cánula 200/220ml |
| 0610-06040050 | 8cm | 10 | Cánula 50ml |

**Metalmix Pro:**
Adhesivo flexible especial para uniones rápidas y resistentes en cauchos, plásticos rígidos, metales, porcelana y materiales porosos.

Recomendado para uniones en superficies verticales.

Alta viscosidad.

Extra fuerte.

## 6207 METALPLASTIMIX MMA

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0410-62070050 | 50ml | 1 | Negro |
| 0610-06040050 | 8cm | 10 | Cánula 50ml |

**Metalplastimix MMA:**
Adhesivo estructural de metacrilato de metilo de curado rápido y alta resistencia, que proporciona una unión duradera con plásticos, metales y otros materiales. No contiene isocianatos, ftalatos, solventes, PVC ni silicona. Se pueden encolar los siguientes sustratos: FRP (plástico reforzado con fibra de vidrio o PRFV), RTM (moldeo por transferencia de resina), infusión, gelcoat, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), PA, PE, PC, PVC, PMMA, y PVC espumado, policarbonato, aluminio, acero inoxidable y acero laminado en frío.

## 5520 MASILLA METÁLICA EPOXY 2C

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0410-55200195 | 195ml | 1 | Gris |
| 0410-44510220 | 16,5cm | 10 | Para 200/220ml |

**Masilla metálica epoxy 2C:**
Masilla para el reemplazo de soldadura de estaño epoxi 2C estructural, secado 25 minutos. Es adecuada para reparar daños superficiales de automóviles, como abolladuras, moldear superficies o sellar juntas por completo para proteger contra la corrosión.
Pega y sella, SMC, ABS, aluminio, acero galvanizado, acero laminado en frío y acero laminado en caliente.
Una vez que el material haya curado, se puede lijar fácilmente y pintar como parte de la superficie reparada.

## ADHESIVO ESTRUCTURAL

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| PN08122 | 50ml | 12 | Cartucho |
| BQEPX50 | | 72 | Cánula |

**Adhesivo Estructural:**
Adhesivo estructural de secado rápido, une metal, vidrio y plástico.

Se utiliza para reparar piezas de la carrocería flexibles, de fibra de vidrio y embellecedoras.

La eficiente boquilla de mezclado proporciona un flujo controlado sin burbujas de aire.

Proporción de mezclado uniforme desde un cartucho doble

## ADHESIVO PANELES

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| PN08115 | 200cc | 6 | Cartucho |
| PN08193 | | 6 | Cánula |

**Adhesivo Paneles:**
Adhesivo epoxi de dos componentes y alto rendimiento.

Une una variedad de componentes no estructurales de acero, aluminio, hoja de compuesto moldeado y fibra de vidrio tradicional.

También sirve para reforzar componentes estructurales soldados o remachados.

Tiene una vida útil excelente abierta o sin abrir, reduciendo los costos no utilizados de reemplazo del producto.

## ADHESIVO ESTRUCTURAL

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| PN07333 | 200ml | 3 | Cartucho |
| PN08193 | | 6 | Cánula |

**Adhesivo Estructural Resistente:**
Adhesivo estructural resistente a impacto.

Está formulado para unión estructural especificadas por OEM de automóviles, excelente para la absorción de colisiones en estructuras de acero y aleaciones de aluminio.

Ofrece tiempos de trabajo prolongados, hasta 1 hora, y puede curarse rápidamente con calor.

El adhesivo cambia de plateado a púrpura a medida que el adhesivo se cura.

## 4449 PISTOLA APLICADORA 2K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0410-44490220 | 220ml | 1 | 2:1 |

**Pistola Aplicadora 220ml:**
Metálica y robusta, la pistola aplicadora 220ml ha sido especialmente desarrollada para la aplicación de adhesivos 2K epoxy 2:1.

Para lograr la optimización del proceso se recomienda utilizarla junto a las cánulas mezcladoras del sistema MetalMix de caarQ.

## 0606 PISTOLA APLICADORA 2K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0610-06060001 | Para 50ml | 1 | 1:1 |

**Pistola aplicadora 2K 50ml:**
Metálica y robusta, la pistola aplicadora 50ml ha sido especialmente desarrollada para la aplicación de adhesivos 2K PU 50ml 1:1.

Premezcla adhesivos de dos partes directamente desde el cartucho, ahorrando tiempo y dinero.

Funciona con cartuchos caarQ y 3M 1:1

Para lograr la optimización del proceso y el adhesivo se recomienda utilizarla junto a la cánulas mezcladoras del sistema PLASTIMIX de caarQ.

## PISTOLA APLICADORA 2K REFORZADA

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0610-50270001 | Para 50ml | 1 | 1:1 / 2:1 |

**Pistola Aplicadora 2K reforzada 50ml:**
Reforzada, la pistola aplicadora 50ml ha sido especialmente desarrollada para la aplicación de adhesivos 2K PU 50ml 1:1 / 1:2.

Premezcla adhesivos de dos partes directamente desde el cartucho, ahorrando tiempo y dinero.

Funciona con cartuchos caarQ y 3M 1:1 y 2:1.

Para lograr la optimización del proceso y el adhesivo se recomienda utilizarla junto a la cánulas mezcladoras del sistema PLASTIMIX de caarQ.

## PISTOLA APLICADORA 2K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| PN08117 | 200cc | 1 | 1:1 / 2:1 |

**Pistola Aplicadora 200cc:**
Aplicación manual: no se requiere equipo adicional, maximizando la eficiencia en órdenes de reparación individuales.

Premezcla adhesivos de dos partes directamente desde el cartucho, ahorrando tiempo y dinero.

Diseñado para usar con cartuchos más pequeños de 37,5 ml a 400 ml, ideal para trabajos únicos.

Funciona con cartuchos 3M 1:1 y 2:1 para dispensar una variedad de agentes de unión, aumentando la capacidad de la tienda.

## Q-BOND MINI

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| SA03023 | | 1 | 2 componentes |

**Adhesivo con Partículas de Refuerzo y Relleno MINI:**

Adhesivo dos componentes, que combinados proporcionan propiedades únicas e insuperables de pegado, relleno y refuerzo de piezas rotas, agujeros, fisuras, de forma muy rápida y económica, las superficies tratadas pueden ser, si es necesario, inmediatamente lijadas y pintadas.

Pega todo tipo de materiales y aleaciones (excepto acero inoxidable y cobre), plásticos de color gris (excepto PE).

## 4454 ADHESIVOS CIANOCRILATO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0412-44550020 | 20gr | 1 | Tixotrópico Claro |

**Adhesivos Cianocrilato:**
Máxima fuerza de unión adhesivos hechos a medida, con diversas viscosidades y colores.
Limpio y seguro.

## LOCTITE SUPER GLUE3

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 1589331 | 20gr | 1 | Claro |

**Loctite Super Glue-3 Pegamento Power Flex Gel:**
Pegamento Loctite Super Glue-3 Flex Gel, universal instantáneo, resistente al agua. Gracias a su fórmula enriquecida con caucho, este pegamento posee un alto grado de flexibilidad, adaptándose a multitud de materiales sin ningún problema. Ideal para porcelana, metal, goma, madera, cuero, cartón, plásticos y papel. Su fórmula enriquecida con caucho le permite adaptarse a los materiales flexibles. Extrafuerte.

## 4460 ACTIVADOR CIANOCRILATO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0412-44600150 | 150ml | 1 | Aerosol |

**Activador de Adhesivo Cianocrilato:**
Máxima fuerza de unión.
Tapón antiobstrucción.
Permite rectificar.
Recomendado para superficies porosas.
Poder de relleno.
Fórmula no goteo.

## 4155 ADHESIVOS DE CONTACTO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0415-41550500 | 500ml | 12 | Lata |
| 0415-41551000 | 1l | 12 | Lata |
| 0415-41555000 | 5l | 4 | Lata |

**Adhesivo de Contacto:**

Adhesivo universal de contacto altamente eficaz para todo tipo de superficies y materiales como plástico, caucho, cuero, textiles, metales, chapa pintada, madera, fibra de vidrio, fieltro, cartón, materiales de poliéster, cerámica y muchos más. Para una adhesión duradera y de alta resistencia.

Se adhiere de forma rápida y fiable y es limpio y sencillo de usar.

## ADHESIVO UNIVERSAL

**Adhesivo Universal Spray:**

Adhesivo universal de contacto altamente eficaz para todo tipo de superficies y materiales como la espuma, plástico, caucho, cuero, textiles, metales, chapa pintada, madera, fibra de vidrio, fieltro, cartón, materiales de poliéster, cerámica y muchos más.

Para una adhesión duradera y de alta resistencia.

Se adhiere de forma rápida y fiable.

Limpio y sencillo de usar.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **235050** | 400ml | 6 | Universal |

## 4206-4225 CINTA DOBLE CARA

**Cinta Doble Cara:**

Cinta doble cara con adhesivo de alta adherencia permanente.

Muy resistente al envejecimiento y a los factores medioambientales.

Formulada específicamente para la industria automotriz, para adherir: emblemas, calcomanías y molduras, fijación de espejos, etc.

Buena resistencia a disolventes, productos químicos, radiación UV y calor.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0420-42060006** | 6x10m | 200 | Doble cara |
| **0420-42090009** | 9x10m | 132 | Doble cara |
| **0420-42120012** | 12x10m | 100 | Doble cara |
| **0420-42190019** | 19x10m | 64 | Doble cara |

## CINTA DOBLE CARA

**Cinta Doble Cara Acrílica:**

Diseñada para fijar molduras laterales, líneas en paragolpes e insignias.

Alta adhesividad.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0420-59100009** | 9mm x 10m | 1 | Gris |
| **0420-59120012** | 12mm x 10m | 1 | Gris |
| **0420-59190019** | 19mm x 10m | 1 | Gris |

## CINTA MONTAJE

**Cinta Montaje Transparente:**

Cinta de doble cara transparente con alta resistencia a la temperatura y exterior.

***Indicado para:***

Montaje de partes en automoción.

Utilidades varias.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **04965-00007-00** | 19mmx25m | 1 | Doble cara |

## 4222 ADHESIVO EMBLEMA

**Adhesivo Emblema:**

Tira adhesiva de doble cara con transferencia total de la cola sólo sobre la parte que está en contacto con ella.

Especialmente concebido para el pegado de logos y emblemas de los vehículos.

El proceso ahorra un tiempo considerable en comparación con otros métodos y elimina el uso innecesario de tijeras para cortar la cinta de montaje nueva.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0420-42220050** | 50x300mm | 10 | Adhesivo |

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0420-15220610** | 60x1000cm | 1 | Adhesivo |

## 1522 ROLLO FOAM ADHESIVO

**R ollo Foam Adhesivo para Puertas:**

Panel con adhesivo para el acabado y aislamiento interior de las puertas como el original.

Trama impresa en la película del interior para cortar fácilmente.



| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0260-22450610** | 61cm x 50m | 1 | Adhesivo |

## 2245 FILM ADHESIVO PROTECCIÓN

**Film adhesivo protección:**

Film adhesivo tejido no tejido fabricado a partir de fibras poliéster 100%. de color azul para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo, temporal, ligeramente transpirable, por lo que puede usarse para cualquier tipo de suelo, aunque acabe de ser instalado.

Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes. Siempre permanece liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con la superficie a proteger.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0490-15130875** | Ø9x1,5cm | 1 | Goma |
| **0490-15040001** | | 5 | Adaptador |

## 1513 DISCO QUITA ADHESIVOS

**Disco Quita Adhesivos:**

Disco de goma Ø 9x1.5cm especial para eliminar todo tipo de vinilos y restos de adhesivos.

PLATA SERVICE

# DONDE ESTAMOS

**VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!**




## GAVÀ

**Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.**
**Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85**
**platah@platah.com**



## CORNELLÀ DE LLOBREGAT

**Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241**
**Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.**
**Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910**
**ventas.cornella@platah.com**

# ADHESIVOS TALLER

Máxima calidad para la reparación de turismos, vehículos industriales y náutica.

www.platah.com