08 CATÁLOGO
MADERA

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS

CATÁLOGO MADERA

Protección de la madera

En interiores puede soportar agresiones mecánicas en elementos de decoración como sillas, muebles, etc. En exteriores soportan cambios de temperatura, lluvia, sol y con altos niveles de humedad hongos.

Para una adecuada protección y dar un mejor aspecto a la madera Pyma propone diferentes soluciones a cada situación y tipo de madera.

A poro abierto

Bajo nivel de resina en su formación.

Impregna y penetra en la madera, regula su nivel de humedad manteniendo sus cambios dimensionales.

Protege de los rayos ultravioleta y la intemperie.

No hay que eliminar la película al repintar.

Aceites naturales

Nutren y reponen el aceite perdido por la madera con el paso del tiempo.

Protección frente al sol ilimitada.

No hay que eliminar la película al repintar.

Sistema filmógeno

Alto contenido en resinas.

Basa la protección en la impermeabilización de la madera.

Buena resistencia a la intemperie y aspecto decorativo.

No regula la humedad de la madera. Si hay entrada, la madera dilata y el barniz cuartea.

Se debe eliminar la película al repintar.

ACEITE PARA TEKA

Aceite diseñado para la protección de la madera, así como su renovación.

Producto orientado a las maderas exóticas y tropicales como Bangkirai, Bolondo, Sapelli, etc.

Reduce el envejecimiento de la madera.

Gran protección contra los rayos UV.

Mantiene el aspecto natural de la madera.

PROCOBAR FILTRO 10

Barniz sintético de acabado transparente. Adecuado para proteger toda clase de maderas expuestas al exterior que deban soportar las condiciones climatológicas más adversas: lluvia, viento, sol, etc.

Es ideal para zonas de alta montaña donde los rayos ultravioletas del sol son más intensos.

NANO TARIMAS

Lasur para suelos y tarimas basado en la nanotecnología.

Resistente al agua salada.

Opcionalmente antideslizante.

Protege la madera del agua salada.

Inalterable al menos 18 meses siguiendo los procesos de aplicación indicados.

Máxima durabilidad con ultra filtros U.V.

LINEA MADERA DISOLVENTE

procolor

PROCOBAR BRILLANTE

Barniz tinte transparente a base de resinas alquídicas con poliuretano.

Especialmente indicado para el barnizado, teñido y restauración en general de muebles y otros elementos de madera, tanto en interiores como exteriores, como puertas, ventanas, persianas, molduras, etc.

Color	250ml	750ml	4l
incoloro	5193003	5164668	5164752
avellana	5193005	5192997	
caoba	5193002	5192999	
castaño	5193001	5192996	
nogal	5193005	5192995	
roble claro	5192989	5192993	
roble oscuro	5193000	5192994	
pino	5192998	5193007	
sapely	5193004	5192998	

Disolvente
Interior / Exterior
Brillante
Óptima resistencia al exterior
Resistencia al impacto
Lavable

procolor

PROCOBAR SATINADO

Barniz tinte transparente a base de resinas alquídicas con poliuretano.

Para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en interiores.

Indicado para barnizar puertas, paredes y techos de madera, bancos, sillas, mesas y toda clase de muebles en general.

Color	250ml	750ml	4l
incoloro	5193017	5164669	5164750
avellana	5193023	5193014	
caoba	5193025	5193016	
castaño	5193022	5193013	
nogal	5193021	5193012	
roble claro	5193019	5193010	
roble oscuro	5193020	5193011	
pino	5193008	5193018	
sapely	5193024	5193015	

Disolvente
Interior / Exterior
Satinado
Óptima resistencia al exterior
Resistencia al impacto
Lavable

procolor

PROCOBAR MATE

Barniz tinte transparente a base de resinas alquídicas con poliuretano.

Para el barnizado de todo tipo de madera.

Está especialmente indicado para barnizar puertas, persianas, paredes y techos de madera, bancos, sillas, mesas y toda clase de muebles en general.

Color	250ml	750ml	4l
incoloro	5164755	5164771	5164751

Disolvente
Interior
Mate
Óptima resistencia al exterior
Resistencia al impacto
Lavable

PROCOBAR FILTRO 10

Barniz transparente de color ambarino a base de resinas óleo-sintéticas y productos absorbedores de las radiaciones UV.
Para el barnizado de toda clase de superficies de madera en exteriores donde se requiera la máxima resistencia a la intemperie especialmente en zonas de alta montaña.
Indicado para la protección de puertas, ventanas, verjas, persianas, etc., que están soportando directamente las radiaciones solares.

Color	250ml	750ml	4l
incoloro	5164756	5164772	5164773

Disolvente
Interior / Exterior
Brillante
Óptima resistencia al exterior

procolor

procolor

PROCOBAR NAUTIC

Barniz sintético de acabado brillante. Adecuado para para proteger toda clase de maderas expuestas al exterior, estando muy recomendado en ambientes marinos, dada su excelente resistencia al agua salada y ambientes húmedos.

Alta resistencia en condiciones extremas, excelente dureza, excelente en ambientes marinos y alta montaña.

Color	250ml	750ml	4l
incoloro	5164754	5164770	5164758

Disolvente
Interior / Exterior
Brillante
Óptima resistencia al exterior

sikkens

CETOL HLS PLUS

Lasur transparente coloreado, en base disolvente, para teñir y proteger la madera especialmente en exteriores.

Impregna la madera en profundidad y la defiende de los agentes atmosféricos.

Especialmente indicado para maderas catalogadas como blandas.

Para la protección de tarima de madera al exterior, consultar con el servicio técnico.

Cumple VOC 2010 .

Color	1l	2,5l	5l
incoloro 000	5085894		5085896
roble claro 006	5085897	5085898	
roble oscuro 009	5085924	5085925	
nogal 010	5085929	5085940	
pino 077	5085989	5086000	
teka 085	50856005	5086006	

Disolvente
Interior / Exterior
Óptima resistencia al exterior
No se escama

sikkens

CETOL FILTER 7 PLUS

Lasur microporoso para la protección y decoración de la madera.

De acabado satinado bajo, Cetol Filter 7 plus ofrece una máxima duración a la intemperie.

Color	1l	5l
incoloro	5085876	5088165

Disolvente
Interior / Exterior
Óptima resistencia al exterior
Elástico

procolor

PROCOTEC FONDO PLUS

Fondo incoloro con base disolvente para la protección preventiva de la madera contra hongos e insectos xilófagos.

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar o de taller.

Ideal para carpintería de exterior, como protector preventivo de los ataques de carcomas y hongos.

Aplicable en contrachapados, aglomerados, etc.

Color	750ml	4l
incoloro	52528562	52525340

Disolvente
Interior / Exterior
Óptima resistencia al exterior
No se escama

procolor

ACEITE PARA TECA

Aceite diseñado para la protección de la madera, así como su renovación.

Producto orientado a las maderas exóticas y tropicales como Bangkirai, Bolondo, Sapelli, etc.

Reduce el envejecimiento de la madera.

Gran protección contra los rayos UV.

Mantiene el aspecto natural de la madera.

Color	750ml	5l
incoloro	5191408	5191407
teca	5192333	5192334

Disolvente
Interior / Exterior
Óptima resistencia al exterior

procolor

PROCOBAR PARQUETS BRILLANTE

Barniz sintético adecuado para el barnizado de parquets, escaleras de madera y suelos de madera.

Gran resistencia a la abrasión.

Muy resistente a las manchas comunes domésticas tales como: licores, colonias, aceite, zumos de frutas, etc.

Totalmente lavable con agua, jabón, detergentes y demás productos de limpieza de uso doméstico.

Color	750ml	4l
incoloro	5190126	5190125

Disolvente
Interior
Óptima resistencia al exterior
Elástico
Brillante

procolor

PROCOBAR PARQUETS SATINADO

Barniz sintético adecuado para el barnizado de parquets, escaleras de madera y suelos de madera.

Gran resistencia a la abrasión.

Muy resistente a las manchas comunes domésticas tales como: licores, colonias, aceite, zumos de frutas, etc.

Totalmente lavable con agua, jabón, detergentes y demás productos de limpieza de uso doméstico.

Color	750ml	4l
incoloro	5193027	5193026

Disolvente
Interior
Óptima resistencia al exterior
Elástico
Satinado

Cetol HLS Plus
sikkens

LINEA MADERA AGUA

sikkens

CETOL BLX PRO TOP

Lasur protector fondo y acabado para uso exterior que conjuga un rápido secado con una muy alta durabilidad.

Como producto único en sistema de fondo y acabado o como capa de acabado en sistemas de protección base agua con fondo con BLX-Pro para todo tipo de maderas.

Muy aconsejable para pérgolas, vallas, celosías, vigas, muebles de jardín y casas de madera.

Color	1l	2,5l
incoloro	5133428	5193026

Agua · Interior / Exterior · Óptima resistencia al exterior · Sin olor

sikkens

CETOL BL HIDRATOL

Lasur protector mate para superficies horizontales (tarimas) y verticales de grandes dimensiones.

Muy aconsejable para superficies horizontales y verticales de grandes dimensiones.

Lasur microporoso mate, específico para la protección de tarimas de madera dura tales como IPE, Iroko, Teca o cumarú.

Color	1l	2,5l
006 roble claro	5237062	5237048
085 teca	5248471	5248430

Agua · Interior / Exterior · Óptima resistencia al exterior · Sin olor · Mate

CEDRIA

DEKOR LASUR

Lasur satinado a poro abierto a base de resinas acrílicas y flexibles en dispersión acuosa con pigmentos de colores transparentes.

Ideal para maderas coniferas y frondosas.

Hidrófugo y regulador de la humedad.

Apto para materiales porosos como hormigón y cemento.

Color	750ml	4l
pino	129016	129051
castaño	129024	129024
nogal	129032	129033
teka	129018	129019
roble	129039/1	129039/2
blanco tráfico	129022	129023

Agua · Interior / Exterior · Óptima resistencia al exterior · Sin olor · Hidrofugante

CEDRIA

SOL LASUR

Lasur incoloro a poro abierto a base de resinas acrílicas flexibles.

Aumenta la resistencia y el acabado de las maderas con alta exposición solar.

Con Ultra Filtros Solares.

Apto también para microcemento, estucados y pátinas.

Color	750ml	4l
brillante	129001	129002
satinado	129003	129004
mate	129009	129008

Agua · Interior / Exterior · Óptima resistencia al exterior · Sin olor · Hidrofugante · Secado rápido

CEDRIA

BLANCO AUSTRALIA

Lasur semi opaco blanco intenso.

Compagina tendencias decorativas con los últimos avances en tecnología para la madera.

Bloquea los taninos y exudados de la madera evitando las manchas que estos producen.

Mantiene la blancura incluso en maderas resinosas, tropicales y cuperizadas.

No amarillea.

Color	750ml	4l
blanco	33018	33118

Agua · Interior / Exterior · Óptima resistencia al exterior · Sin olor · Hidrofugante · Secado rápido

CEDRIA

NANO TARIMAS

Lasur incoloro antideslizante para suelos y tarimas que precisen un comportamiento antideslizante.

Basa en nanotecnología, con partículas de tamaño mucho más reducido de lo habitual que impregnan en profundidad la madera.

Protege la madera del agua salada.

Hasta 18-24 meses sin mantenimiento.

Color	1l	4l
iroko	099031	99131
jatoba	099030	99130
transparente antideslizante	99000	99100

Agua · Interior / Exterior · Óptima resistencia al exterior · Sin olor · Hidrofugante · Secado rápido

CEDRIA

BARNIZ PARQUET ESCALERAS

Vitrificador incoloro a base de resinas uretanadas ideal para suelos de madera, escaleras, cocinas, gimnasios y zonas muy transitadas.

Aporta un cálido tono a la madera.

Monocomponente.

Cumple la norma EN 71-3 (juguetes)

Como base para maderas frondosas utilizar CEDRIA BLOQUEA TANINOS.

Color	750ml	4l
incoloro satinado	129041	129040
mate	0056	129050

Agua

Interior / Exterior

Transitable

Secado rápido

Barniz parquet escaleras

CEDRIA®

BASES TRATANTES

CEDRIA

FONDO IMPRIMACIÓN MADERA

Fondo impregnante incoloro especialmente indicado para maderas coníferas y frondosas.

Protege contra hongos e insectos xilófagos.

Regula la absorción de la madera y evita rechupados.

Favorece la estabilidad dimensional de la madera.

Color	750ml	4l
incoloro	129005	129006

Agua · Interior / Exterior · Hidrofugante · Secado rápido · Protección hongos e insectos xilófagos

CEDRIA

IMPRIMACIÓN TRATANTE PLUS

Matacarcoma al agua.

Tratamiento protector preventivo y curativo de la madera en base agua, contra insectos xilófagos (carcomas) y hongos de la madera.

No mancha la madera.

Alto poder de penetración.

Color	1l	5l
incoloro	10005	10004

Agua · Interior / Exterior · Secado rápido · Sin olor · Protección hongos e insectos xilófagos

CEDRIA

SELLADORA

Imprimación blanca al agua.

Multisuperficie de gran cobertura y elasticidad para la preparación de la madera y otras superficies como hierro, acero, acero galvanizado, cristal, cerámica, PVC,

Mejora el anclaje y el rendimiento de las capas posteriores.

Microporosa.

Color	750ml	4l
blanco	129043	129042

Agua · Interior / Exterior · Secado rápido · Sin olor · Multisuperficies

CEDRIA

RENOVADOR

Poderoso limpiador y recuperador del color natural de la madera.

Devuelve el esplendor a maderas manchadas o agrisadas por el efecto de los agentes atmosféricos, rayos UV, lluvia, polución y suciedad en general.

Indicado para la recuperación de la madera antes de la aplicación de todo tipo de lasures o aceites.

Excelente desengrasante para maderas duras con alto contenido de aceites.

Color	1l	5l
incoloro	10011	10111

Agua · Interior / Exterior

CEDRIA

TAPAPOROS

Tapaporos para preparar la madera antes del barnizado en interiores.

Ofrece total transparencia y favorece el acabado del barniz.

Indicado para el sellado de superficies porosas en todo tipo de trabajos de carpintería y bricolaje.

Ideal para el barnizado de parquets.

Color	750ml	4l
incoloro	00090	000190

Agua · Interior · Secado rápido · Sin olor

CEDRIA

BARNIZ PROTECT 10

Barniz incoloro de poliuretano.

Nuevo concepto de barniz capaz de satisfacer las exigencias de la industria así como de los artesanos de la madera.

Para puertas, ventanas, barandillas, parquets, escaleras y suelos de madera en general.

Cumple la norma UN-EN 71-3 y UNE-EN-ISO 16000.

Color	750ml	4l
blanco	00058	00158

Agua · Interior · Resistencia al impacto · Sin olor

Fondo Imprimación Tratante Plus

CEDRIA®

INTUMESCENTES PARA MADERA

CEDRIA

BARNIZ IGNÍFUGO B-77

Barniz Ignífugo incoloro para la madera en base agua.

Indicado para interiores, apto también para exteriores semi protegidos.

Para frisos, revestimientos, tarimas, pavimentos de madera, vigas, techos... que precisen de un comportamiento ignífugo.

Excelente dureza y resistencia al roce y la abrasión.

Color	4l	20l
incoloro	6000	60200

Agua · Interior · Óptima resistencia al exterior · Sin olor · Resistente

CEDRIA

PINTURA INTUMESCENTE B-15

Pintura blanca intumescente al agua.

Para todo tipo de elementos estructurales: vigas y pilares de madera en interiores (o exteriores con protección).

Certificado según norma EN 1363-1:2012 que garantiza una resistencia al fuego hasta 90 minutos.

Ensayado sobre madera

Color blanco susceptible de ser pigmentado.

Color	4l	20l
blanco	70100	70200

Agua · Interior / Exterior · Intumescente

CEDRIA

BARNIZ INCOLORO INTUMESCENTE B-19

Barniz incoloro intumescente de dos componentes y altas prestaciones.

Al agua. Para todo tipo de elementos estructurales: vigas y pilares de madera en interiores.

Certificado según norma EN 1363-1:2012 que garantiza una resistencia al fuego hasta 90 minutos.

Ideal para proteger edificios históricos

Excelente transparencia.

Color	5kg	25kg
barniz	10-100-A	10-200-A
catalizador	10-100-B	10-200-B

Agua · Interior · Intumescente



DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com



CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

PLATA PINTURAS