09 CATÁLOGO
ENMASCARADO

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS

CATÁLOGO ENMASCARADO

Sistema enmascarado

Los pintores profesionales ponen siempre el listón muy alto cuando se trata de soluciones de enmascarado y protección. Los criterios en los que se basan a la hora de decidirse por un producto son: la precisión y el ahorro de tiempo, óptima protección y facilidad de manejo.

Films de enmascarado

Son films de plástico electrostático para el enmascarado total

Excelente adherencia del acabado en la superficie.

Transparentes para una mejor visión y marcado por la superficie a pintar.

Cintas de enmascarar

El uso de productos con bajas prestaciones lleva a problemas derivados de restos de pintura, pulverizados, restos de adhesivos o roturas irregulares de cinta difíciles de reparar.

Las cintas profesionales han sido especialmente desarrolladas para el enmascarado.

Poseen una gran adhesividad y no dejan residuos de papel y/o adhesivos.

Específicos e impermeables papeles de enmascarado

Lograr un acabado profesional requiere el uso de material específico para cada aplicación como puede ser las cintas de enmascarar de precisión, para esmaltes, superficies delicadas, resistentes a rayos UV, etc.

2080 CINTA ENMASCARADO

Cinta profesional semi-crepe especialmente indicada para enmascarado de carrocerías.

Resiste temperaturas hasta 800C/180°F.

Gran adhesividad.

No deja residuos de papel y/o adhesivos.

PAPEL CON CINTA PINTARAPID

Papel Kraft de primera con cinta adhesiva de 60°C.

Ideal para trabajos a pistola, no deja traspasar pintura.

Ideal para marcos, rodapiés, puertas, etc.

FIELTRO PROTECTOR PREMIUM

El fieltro protector es un producto económico utilizado para la protección de suelos delicados.

Los materiales empleados en su fabricación conceden al fieltro protector propiedades antideslizantes, absorbentes e impermeable; además, es reutilizable.

CINTA ENMASCARAR 80°C

Cinta profesional semi-crepe especialmente indicada para enmascarar.

Resiste temperaturas hasta 800C/180°F. Gran adhesividad.

No deja residuos de papel y/o adhesivos.

Medida	Código
18mm x 45m	0250-20809618
24mm x 45m	0250-20807224
36mm x 45m	0250-20804836
48mm x 45m	0250-20803648

Resistente 80°c · Interior · Multisuperficies

CINTA ENMASCARAR 60°C

Cinta adhesiva con soporte de papel semicrepado y adhesivo de caucho natural en base disolvente.

Medida	Código
24mm x 45m	KROLUX2445
29mm x 45m	KROLUX3045

Resistente 60°c · Interior · Multisuperficies

CINTA ENMASCARAR UNIVERSAL

Fabricada con papel crepado saturado; el espesor de soporte es de 90 micras; y utiliza un adhesivo de base solvente, de caucho natural y resinas de hidrocarburo.

Es compatible con pinturas de base solvente y de agua.

Es de fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares; fácil de remover y no deja residuos.

Tiene una resistencia térmica asegurada de 60° 1h.

Medida	Código
24mm x 45m	08261

Resistente 60°c · Interior · Multisuperficies

CINTA PRECISION MASK

Compuesta de un soporte de papel extrafino, pero a su vez muy resistente y con un adhesivo acrílico.

La combinación de un soporte de alta calidad con un adhesivo de formulación inusual, permiten retirar la cinta fácilmente hasta 6 meses después de su aplicación.

Esto permite realizar diversas tareas de pintura en un solo proceso de enmascarado.

Medidas	Código
25mm x 50m	04334

Acabado perfecto · Interior · Retirar la cinta fácilmente hasta 6 meses · Multisuperficies · Acabado preciso

CINTA PRECISION SENSITIVE

La cinta para empapelar es un delineador de contorno de papel súper fino.

Se retira sin causar daños, incluso sobre superficies delicadas como papel pintado o superficies recién pintadas.

Se retira sin dejar residuos hasta 7 días después de su colocación en interiores.

Libre de disolventes.

Medidas	Código
25mm x 50m	04333-00001-01

Premium · Interior · Retirar la cinta fácilmente hasta 1 semana · Acabado preciso

CINTA WASHI PRECISION

Para trabajos de pintura que requieran líneas perfiladas y rectas con gran retención de pintura.

Está fabricada con papel japonés Washi de 92 micras de espesor; y un adhesivo acrílico en base agua, libre de solventes, con una fuerza adhesiva media/baja.

Puede ser removible, sin dejar residuos, hasta 6 meses en interior y 3 meses en exterior.

Medida	Código
24mm x 45m	08278

Resistente 120°c · **Interior / Exterior** · **Retirar la cinta fácilmente de 90 a 180 días** · **Multisuperficies**

CINTA WASHI BAJO TACK

La cinta adhesiva bajo tack Washi es un tipo de cinta de baja adherencia, indicada especialmente para trabajos en superficies delicadas que requieran una alta precisión de acabado.

Se trata de una cinta de papel washi, o papel de arroz japonés, de 80 micras de espesor; al que se le añade un adhesivo acrílico de base agua super reticulado, con una fuerza adhesiva baja.

Medida	Código
24mm x 45m	08281

Resistente 80°c · **Interior / Exterior** · **Retirar la cinta fácilmente hasta 15 días** · **Superficies delicadas**

CINTA SPRAY FLASH

Cintas adhesivas especiales para automoción; tiene una resistencia térmica de 1100C/30'; 900C/60'.

Soporte Premium de papel semi crepado de 90 grms/m2.

Cuenta con un adhesivo de caucho de base solvente, con una fuerza adhesiva media/alta.

Tiene una buena adherencia en curvas y superficies rugosas.

Medida	Código
24mm x 45m	18070
36mm x 45m	18072
48mm x 45m	18073

Resistente 110°c · **Interior** · **Multisuperficies** · **Buena adherencia**

CINTA PRECISION EXTERIOR

Cinta protectora extrafuerte para pintar y enyesar hecha a base de papel, es resistente en la intemperie y a los rayos UV, y permite pintar bordes con altísima precisión.

Apto para superficies ligeramente irregulares y rugosas.

Se retira sin dejar residuos hasta 8 semanas después de su colocación en exteriores.

Libre de disolventes.

Medida	Código
25mm x 50m	04333-00001-01

Resistente 120°c · **Exterior** · **Retirar la cinta fácilmente hasta 8 semanas** · **Óptima resistencia al exterior**

CINTA EXTERBLUE MASK

Indicada especialmente para realizar trabajos náuticos.

Presenta un gran poder de adaptación sobre superficies lisas; y resiste hasta 21 días en distintas situaciones en exterior.

Está fabricada con papel semicrepado de 100 grms/m²; y utiliza un adhesivo acrílico en base agua, con una fuerza adhesiva media.

Medida	Código
24mm x 45m	08243

Resistente 80°c · **Exterior** · **Retirar la cinta fácilmente hasta 21 días** · **Óptima resistencia al exterior**

Cinta Precision Mask
tesa

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE

Ideal para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

Cuenta con un adhesivo de larga duración, y puede utilizarse para cajas de cartón reciclado.

El excelente tack posibilita una amplia variedad de usos.

También es adecuada para el almacenamiento en condiciones extremas de temperatura y humedad.

Medida	Código
48mm x 132m	08141

Muy resistente · Interior · Multisuperficies

FILM PROTECTOR CON CINTA

Especial para el enmascarado de grandes y pequeñas áreas.

Su carga electrostática atrae la pulverización y las partículas suspendidas en el ambiente evitando el contacto de las mismas con las zonas recién pintadas, y su cinta permite una rápida, fácil y práctica aplicación para una completa protección sin dejar residuos.

Medida	Código
cinta 19mm x 35mm x 22,5m	0220-21000035
cinta 19mm x 60mm x 22,5m	0220-21000060
cinta 19mm x 90mm x 22,5m	0220-21000090
cinta 19mm x 120mm x 22,5m	0220-21000120
cinta 19mm x 180mm x 22,5m	0220-21000180
cinta 19mm x 260mm x 22,5m	0220-21000260
cinta 19mm x 360mm x 22,5m	0220-21000360

Antiestático · Interior

PAPEL ENMASCARADO

Adaptado a la pintura de carrocería, pintura de repuestos y pintura de edificios.

Protege las zonas que no se deben pintar frente a las salpicaduras de pintura.

Ideal para un trabajo limpio entre los profesionales de la carrocería, del automóvil, de la aeronáutica, de la construcción o cualquier otro sector industrial.

Gran calidad y resistencia.

Medida	Calidad	Código
0,30 x 400yar	premium	0240-21501030
0,45 x 400yar	premium	0240-21511045
0,60 x 400yar	premium	0240-21521060
0,90 x 400yar	premium	0240-21531090
1,15 x 400yar	premium	0240-21541115
1,20 x 50kg	premium	0240-21550125
0,30 x 400yar	eco	0240-21411030
0,45 x 400yar	eco	0240-21421045
0,60 x 400yar	eco	0240-21431060
0,90 x 400yar	eco	0240-21441090
1,15 x 400yar	eco	0240-21461115
1,20 x 50kg	eco	0240-21471120

Resistente · Interior · Multisuperficies

PAPEL CON CINTA PINTARAPID

Papel Kraft de primera con cinta adhesiva de 60°C.
Ideal para trabajos a pistola, no deja traspasar pintura.
Ideal para marcos, rodapiés, puertas, etc.

Medidas	Código
10cm x 45m	52307
15cm x 45m	5002615
30cm x 45m	5002630
45cm x 45m	5002645

Resistente 60°c · **Interior** · **Multisuperficies**

ROLLO PAPEL SUPERSUELOS

Papel Kraft virgen con tratamiento antihumedad en las fibras.

Compactado de máxima resistencia, aguanta roces, pisadas y golpes.

Se puede barrer y fregar, reutilizable.

Medidas	Código
90cm x 45m	5001249

Muy resistente · Interior · Transitable · Reutilizable · Impermeable

ROLLO DOBLE ENCINTADO

Papel Kraft virgen hidrófugo con cinta en los extremos.

Extrafuerte con tratamiento antihumedad y gran resistencia a las pisadas.

Calidad HIDROSTOP®-PEFC absorbente.

Medida	Código
90cm x 45m	5001249

Muy resistente · Interior · Multisuperficies

CARTÓN ONDULADO

Rollo de cartón ondulado flexible y ecológico de 250gr/m² y 4mm de espesor.

Medida	Código
90cm x 5m	09695
90cm x 25m	130001
90cm x 45m	130003

Interior · Reutilizable

FIELTRO PROTECTOR

El fieltro protector es un producto económico utilizado para la protección de suelos delicados.

Los materiales empleados en su fabricación (Tejido no tejido, de 200 gr./m²) conceden al fieltro protector propiedades antideslizantes, absorbentes, impermeable y reutilizable.

Medida	Código
1 x 20m	09697

Resistencia al impacto · Interior · Reutilizable · Antideslizante

PLÁSTICO CUBRETODO

Plástico de polietileno.

Destaca por su gran ligereza.

Se adhiere a las superficies por estática. Uso principalmente para la protección de superficies.

Medida	Código
4 x 5m x 7µ	770190621
4 x 5m x 40µ	770190630
2 x 50m x 7µ	770190634

Resistente · Interior · Multisuperficies · Reutilizable

CUBRETODO

Se utiliza para la protección de muebles y suelos.

Medida	Calidad	Código
4 x 5m	fino 9µ	08135
4 x 5m	grueso extra 35µ	08137

Interior · Reutilizable

PUERTA AISLANTE

La puerta aislante con cremallera en U es reutilizable y de fácil colocación.

PE 100 micras.

Reutilizable.

Fàcil colocación.

Con cremallera reforzada para un aislamiento perfecto.

Medida	Código
110 x 210cm	13224

Interior · Reutilizable

TOLDO PROTECTOR 90GR

Galga 90grs.
Rafia tejida y plastificada por ambos lados, con refuerzo en perímetro y ojales de aluminio.

Medida	Código
3 x 5m	5611U30
4 x 6m	5611U31

Resistente
Interior / Exterior
Reutilizable

TOLDO PROTECTOR 120GR

Galga 120grs.
Rafia tejida y plastificada por ambos lados, con refuerzo en perímetro y ojales de aluminio.
Extremos reforzados con cuerdas.

Medida	Código
2,85 x 4,90m	7572U243
3,85 x 5,90m	7572U244
5,80 x 9,90m	7572U246

Resistente
Interior / Exterior
Reutilizable

CINTA AMERICANA

Cinta multifunción, especial para proteger faros, molduras y pilotos en los procesos de lijado.
Muy buena resistencia al agua y a la abrasión.
Fácil retirada y cortado manual.
Adhesión inicial muy alta.
Muy resistente.

Medida	Color	Código
50 x 10m	plata	222B200
50 x 50m	plata	0260-21800050
50 x 10m	negra	222B202
50 x 50m	negra	0260-21810050

Resistente
Interior / Exterior
Reutilizable

PROTECFILM WALL



Protector temporal de ventanas, puertas, vidrios, etc.
Film PE azul de 45 micras con UV y adhesivo acrílico base agua.

Medidas	Código
30m x 60cm	09599

Resistente 40°c
Interior / Exterior
Multisuperficies

ROLLO BURBUJAS MULTIUSO

Film con burbujas de aire encapsulado ultraresistente a los golpes.

Medidas	Código
50cm x 5m	09695
10 x 150m	FO.150.20

Resistencia al impacto
Interior
Reutilizable

Cinta enmascarar 80°C

caarQ
✓CALIDAD POR SISTEMA

Cinta enmascarar 60°C

rolux

DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com



CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

PLATA PINTURAS