10 CATÁLOGO
HERRAMIENTAS

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS

CATÁLOGO HERRAMIENTAS

¿Qué herramienta uso?

Cada pintura tiene unas características propias y necesita una herramienta concreta para un resultado óptimo.

Tras las pruebas del departamento de Servicio Técnico, se realizan fichas técnicas donde se valoran los datos y define el binomio ideal pintura / herramienta que garantice un resultado óptimo en cada aplicación.

Acabado
Mejore el brillo y la apariencia desarrollando una herramienta específica.

Cubrición
Aumente la cubrición para ahorrar tiempo en el proceso de aplicación.

Rendimiento
El rendimiento en su aplicación lo logrará en menor tiempo y con menos esfuerzo.

Salpicado
Reduzca o elimine el salpicado usando el formato correcto.

RODILLO BICOLOR Ø60 ACOLCHADO

Indicado para pintar fachadas y revestimientos exteriores.

Ofrece máxima cubrición y diámetro 60 mm para óptimo rendimiento.

Está fabricado con poliamida 100% extra larga de 20 mm, y con esponja de Poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.

Mango bimateria.

RODILLO MICROFIBRA SEDA Ø50

Ideal para pintar superficies lisas y obtener acabados finos.

Rodillo para pintar de mayor venta en U.S.A y buena retención de pinturas y poder de cubrición.

Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Fabricado por termofusión para evitar cosutras.

Acabado muy fino con pinturas plásticas.

Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

RODILLO PRO Ø50 VELOUREX

Ofrece un acabado extrafino y buena cubrición con esmaltes sintéticos y al agua.

Fabricado por termofusión para evitar costuras, con poliéster hecho con hilo continúo de 4 mm de altura, tintado en bala; y mango de plástico con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo.

Deja un acabado fino con todo tipo de esmaltes.

RODILLO LANA SÚPER

Indicado para pintar fachadas y revestimientos exteriores.

Aporta máxima cobertura en trabajos de aplicación de pintura en fachadas y revestimientos exteriores.

Es de fabricación artesanal; empleando lana de oveja superior de 27 mm; y dejando los extremos redondeados.

Mango bimateria con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubeta.

Medida	Código
Ø55mm x 22cm	70530

Varilla 7mm · Exterior · Mango bimateria · Extremos redondos

RODILLO BICOLOR ACOLCHADO

Indicado para pintar fachadas y revestimientos exteriores.

Está fabricado con poliamida 100% extra larga de 20 mm y con esponja de Poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.

Mango bimateria, mientras que el rodillo cuenta con una medida de 60 mm. de diámetro para un rendimiento óptimo.

Medida	Código
Ø60mm x 22cm	71810

Varilla 7mm · Exterior · Mango bimateria · Extremos redondos

RODILLO SÚPER FELPÓN

Ideal para la aplicación de pinturas plásticas/látex sobre superficies rugosas.

Está fabricado 100% en poliamida larga de 19 mm., empleando la técnica de termofusión para evitar costuras.

Cuenta con un tubo interior para fácil limpieza, y un extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Máxima cubrición.

Apto para recortar.

Medida	Código
Ø60mm x 22cm	71090

Varilla 7mm · Interior / Exterior · Mango bimateria · Extremos redondos · Máxima cubrición

RODILLO MICROFIBRA SEDA

★★★★★

Ideal para pintar superficies lisas y obtener acabados finos.

Rodillo para pintar de mayor venta en U.S.A y buena retención de pinturas y poder de cubrición.

Buena retención de pinturas y poder de cubrición.

Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Fabricado por termofusión para evitar cosutras.

Acabado muy fino con pinturas plásticas.

Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

Medidas	Código
Ø50mm x 22cm	71680

Varilla 7mm · Interior / Exterior · Mango bimateria · Extremos redondos

RODILLO MICROFIBRA EXCELLENCE

Utilizado para pintar sobre superficies tipo pladur y lisos muy finos.

Está fabricado por termofusión para evitar costuras, en microfibra superior especial de 11 mm.

Presenta un extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Ofrece un acabado muy fino con pinturas plásticas; máxima retención de las pinturas y un excelente rendimiento.

Medidas	Código
Ø50mm x 22cm	70600

Varilla 7mm · Interior / Exterior · Mango bimateria · Extremos redondos

RODILLO CUBRIX REVOLUTION

Ideal para pintar sobre superficies lisas con colores fuertes o intensos (monocapas de color).

Ha sido fabricado por termofusión para evitar costuras, 100% hilo continuo torsionado 12 mm ofreciendo máxima cubrición y un acabado muy fino.

Ideal para colores fuertes.

Acabado muy fino.

Tubo interior para fácil limpieza.

Medida	Código
Ø50mm x 22cm	07164

Varilla 7mm · Interior · Mango polipropileno · Extremos biselados

RODILLO ANTIGOTA

Perfecto para la aplicación de pinturas plásticas/látex en superficies lisas.

Está fabricado con poliamida de 11 mm y extremos biselados, empleando la técnica de termofusión para evitar costuras.

Brinda una excelente cubrición y buena resistencia.

Medida	Código
Ø50mm x 22cm	07461

Varilla 7mm · Interior · Mango polipropileno · Extremos biselados

RODILLO VELOUREX

Ofrece un acabado extrafino y buena cubrición con esmaltes sintéticos y al agua.

Fabricado por termofusión para evitar costuras, con poliéster hecho con hilo continúo de 4 mm de altura, tintado en bala; y mango de plástico con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo.

Deja un acabado fino con todo tipo de esmaltes.

Medida	Código
Ø50mm x 22cm	07228

Varilla 7mm · Interior / Exterior · Mango polipropileno

RODILLO PRO ESPECIAL SUELOS

Perfecto para pintar y trabajar con epoxis, resinas y clorocauchos.

Fabricado con poliamida 100% texturada de 13 mm, con extremos biselados, empleando la técnica de termofusión para evitar costuras que puedan dejar marcas en la superficie.

Ofrece mayor resistencia a la abrasión, sin pérdida de fibras una vez lavado.

Brinda un excelente acabado en suelos y piscinas.

Medida	Código
Ø50mm x 22cm	07358

Varilla 7mm · Interior / Exterior · Mango polipropileno · Extremos biselados

RODILLO ESPONJA PORO 0

Utilizado en trabajos de aplicación de esmaltes al agua, y recomendado para "peinar" en fresco.

Fabricado con 100% espuma densidad 60, con extremos redondeados para evitar marcas, y mango de plástico.

Ofrece un acabado perfecto en la última mano.

Medida	Código
Ø50mm x 22cm	07339

Varilla 8mm · Interior · Mango polipropileno · Extremos redondos

RODILLO ESPONJA PORO 3

Se utiliza para pintar y realizar efectos decorativos con texturas suaves en paredes.

Está fabricado 100% espuma de poliuretano base poliéster y mango de plástico.

Medida	Código
Ø50mm x 22cm	07228

Varilla 7mm · Interior / Exterior · Mango polipropileno · Extremos biselados

RECAMBIO CLIP 8 SÚPER FELPÓN

Ideal para superficies rugosas con pinturas plásticas/látex.
Muy buena cubrición.
Construido por termofusión, con poliamida 100% larga de 19 mm.

Medida	Código
Ø50mm x 22cm	05270

- Varilla 8mm
- Interior / Exterior
- Sistema de acople Clip 8
- Extremos biselados

RECAMBIO CLIP 8 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur con pinturas plásticas/látex.
Alto rendimiento y acabado muy fino.
Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
Microfibra superior de 11 mm.
Construido por termofusión.

Medida	Código
Ø50mm x 22cm	05279

- Varilla 8mm
- Interior
- Sistema de acople Clip 8
- Extremos redondos

VARILLA CLIP 8 ACERO

Varilla universal para clip 8
Cómoda y ergonómica.
Diseñada para uso intensivo.
Polipropileno, elastómero y acero .

Medida	Código
Ø8mm x 22cm	37802

- Varilla 8mm
- Sistema de acople Clip 8
- Mango bimateria

Clip 8 con un nuevo sistema de acople más seguro y duradero

RODILLOS MIDI PLUS Ø40

RODILLO MIDI PLUS BICOLOR

Para pintar en pequeñas y medianas superficies rugosas y fachadas con la máxima cobertura de las superficies.

Fabricado con poliamida 100% larga de 18 mm y termofusión para evitar costuras.

Cuenta con un diámetro de 40 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.

Extremo redondeado para recortar y evitar marcas; mango bimateria 15 cm y aletas dobles para colgar del bote.

Medida	Código
Ø40mm x 15cm (rodillo)	07512
Ø40mm x 15cm (recambio)	07513

Varilla 6mm · Exterior · Mango bimateria · Extremos redondos

RODILLO MIDI PLUS ANTIGOTA

Para la aplicación de pinturas plásticas/látex en pequeñas y medianas superficies.

Fabricado con 100% poliamida media de 11 mm, y termofusión para evitar costuras.

Presenta un diámetro 40 mm para óptimo rendimiento, y extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Ofrece una buena cubrición.

Medida	Código
Ø40mm x 15cm (rodillo)	07534
Ø40mm x 15cm (recambio)	07536

Varilla 6mm · Interior / Exterior · Mango bimateria · Extremos redondos

RODILLO MIDI PLUS VELOUREX®

Ofrece un acabado extrafino con esmaltes sintéticos y al agua.

Fabricado por termofusión para evitar costuras, en poliéster con hilo contínuo de 4 mm tintado en bala.

Diámetro 40 mm para un rendimiento óptimo y menor salpicado, con un extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Mango bimateria de 15 cm, y aletas dobles para colgar del bote de pintura.

Medida	Código
Ø40mm x 15cm (rodillo)	07528
Ø40mm x 15cm (recambio)	07531

Varilla 6mm · Interior / Exterior · Mango bimateria · Extremos redondos

RODILLO MIDI MICROFIBRA EXCELLENCE

★★★★★

Ofrece un acabado extrafino con pinturas plásticas/látex sobre pequeñas y medianas superficies.

Fabricado por termofusión para evitar costuras, emplea 100% microfibra superior de 11 mm, con el extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Cuenta con un diámetro 40 mm para rendimiento óptimo y menos salpicado.

Medidas	Código
Ø40mm x 15cm (rodillo)	07514
Ø40mm x 15cm (recambio)	07515

Varilla 6mm · Interior · Mango bimateria · Extremos redondos

RECAMBIO MIDI SÚPER

Utilizado para la aplicación de pinturas en pequeñas superficies rugosas y fachadas.

Está fabricado con 100% poliamida larga de 19 mm, por termofusión para evitar costuras.

Cuenta con un extremo redondeado para recortar y evitar marcas y diámetro 30 mm para rendimiento mejorado.

Medidas	Código
Ø30mm x 11cm	07571

Varilla 6mm · Interior / Exterior · Extremos redondos

RECAMBIO RODILLOS MIDI Ø30

RECAMBIO MIDI ANTIGOTA

Adecuado para la aplicación de pinturas plásticas/látex sobre pequeñas superficies lisas.

Fabricado por termofusión para evitar costuras, con 100% poliamida media de 11 mm, ofrece buena cubrición.

Cuenta con un diámetro 30 mm para rendimiento mejorado, y extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Medida	Código
Ø30mm x 11cm	07581

Varilla 7mm · Interior · Extremos redondos

RECAMBIO MIDI MICROFIBRA EXCELLENCE

Ideal para pintar en pequeñas superficies lisas con pinturas plásticas/látex.

Fabricado empleando la técnica de termofusión para evitar costuras, con 100% microfibra superior de 11 mm, y extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Cuenta con un diámetro de 30 mm que proporciona el máximo rendimiento.

Medida	Código
Ø30mm x 11cm	07559

Varilla 6 mm · Interior · Extremos redondos

RECAMBIO MIDI VELOUREX®

Se utiliza para pintar superficies medianas con esmaltes sintéticos y al agua.

Está fabricado en poliéster con hilo continuo tintado en bala, y extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Su diámetro, de 30 mm, mejora notablemente su rendimiento.

Ofrece un acabado fino con todo tipo de esmaltes.

Medida	Código
Ø30mm x 11cm	07228

Varilla 6mm · Interior / Exterior · Extremos redondos

RECAMBIO RODILLOS MINI Ø30

RECAMBIO MINI PORO 0

Se utiliza para pintar en pequeñas superficies lisas.

Cuenta con una alta densidad para evitar burbujas.

Está fabricado 100% con espuma de poliuretano base poliéster y extremos redondeados para recortar y evitar marcas.

Económico.

Densidad 60.

Medida	Código
11cm x 2 uds	07623
5cm x 2 uds	07622
11cm x 5 uds	12084
6cm x 10 uds	12083

Varilla 6mm · Interior / Exterior

RECAMBIO MINI ANTIGOTA SÚPER

Ideal para la aplicación de pinturas plásticas/látex sobre superficies lisas.

Fabricado por termofusión para evitar costuras, 100% poliamida media de 11mm.

Cuenta con un extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Medida	Código
10cm x 2 uds	07650
6cm x 2 uds	07638
10cm x 5 uds	12154
6cm x 10 uds	12153

Varilla 6mm · Interior / Exterior · Extremos redondos

RECAMBIO MINI VELOUREX®

Se utiliza para pintar y realizar efectos decorativos con texturas suaves en paredes.

Está fabricado 100% espuma de Poliuretano base Poliéster y mango de plástico.

Medida	Código
10cm x 2 uds	12178
6cm x 2 uds	12177
10cm x 5 uds	12174
6cm x 10 uds	12173

Varilla 6mm · Interior / Exterior · Extremos redondos

RECAMBIO MINI VELOURS

Ideal para la aplicación de esmaltes y barnices sintéticos/base solvente.

Fabricado por termofusión para evitar costuras, 100% lana de oveja 4,5 mm.

Dan un buen acabado y tienen un extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Medida	Código
10cm x 2 uds	07628
6cm x 2 uds	07633
10cm x 5 uds	12183
6cm x 10 uds	12184

Varilla 6mm

Interior / Exterior

Extremos redondos

RECAMBIO MINI MICROFIBRA CORTA

Ofrece un excelente acabado con la aplicación de esmaltes al agua.

Está fabricado empleando la técnica de termofusión para evitar costuras, con microfibra superior de 11 mm.

Cuenta con un extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Medida	Código
10cm x 2 uds	012116
10cm x 5 uds	12157
6cm x 10 uds	12156

Varilla 6mm

Interior / Exterior

Extremos redondos

RECAMBIO MIDI FLOCADO CÓNCAVO

Ofrece acabados extrafinos de esmaltes sintéticos, base solvente.

Está fabricado en espuma de poliuretano base poliéster densidad 60.

El extremo es cóncavo, lo que ayuda a evitar marcas.

Recomendado para “peinar” en fresco.

Acabado perfecto.

Medida	Código
11cm x 10 uds	12190

Varilla 6mm

Interior / Exterior

Extremos cóncavos

RECAMBIO MINI FLOCADO REDONDO 1 LADO

Redondeado de un lado brinda un acabado perfecto con esmaltes sintéticos/base solvente.

Está fabricado 100% espuma de poliéster y fibras poliamidas, con un extremo redondeado para evitar marcas.

Se utiliza sólo para repasar lo pintado en fresco.

Medida	Código
11cm x 10 uds	07687
11cm x 2 uds	07672
6cm x 2 uds	07671

Varilla 6mm

Interior / Exterior

Extremo redondo

RECAMBIO MINI ESPONJA PORO 3

Es utilizado especialmente para crear texturas en paredes y picados.

Está fabricado con espuma de poliuretano base poliéster.

Medida	Código
11cm x 10uds	07616

Varilla 6mm

Interior / Exterior

VARILLA PROFESIONAL

La varilla de rodillo profesional con mango de plástico se utiliza para pintar con mini rodillos, midis y midi plus de diámetro de 6 mm.

Está fabricado con polipropileno y acero, y mango ergonómico.

Es cómodo, resistente y está diseñado para un uso intensivo.

Medida	Código
15cm x 6mm	07682
11cm x 6mm	07681
6cm x 6mm	07680
11cm x 6mm	07683

Varilla 6mm

Interior / Exterior

Extremos redondos

Mango polipropileno

BROCHA PREMIUM PRENSADA S40

Brocha prensada de cerda natural fabricada manualmente para mantener intacta sus puntas y evitar que raye cuando pintamos.

La clásica brocha fabricada siguiendo los requisitos de los maestros pintores tradicionales.

Virola inoxidable.

Medida	Número	Código
22mm	4	94004
25mm	6	94006
30mm	8	94008
34mm	10	94010

Inox

Premium

Mango con gancho

BROCHA PRENSADA

Brocha prensada cerda china con mango de madera encerado ergonómico.

Virola anodizada cobre con sobrecuello en números grandes.

Medida	Número	Código
30mm	8	31208
31mm	9	31209
33mm	10	31210
36mm	12	31212

100% cerda natural

BROCHA PRENSADA MEZCLA

Mango madera encerado ergonómico.

Virola aluminio anodizada azul.

Fibra color vino tinto.

Medida	Número	Código
30mm	8	31608
33mm	10	31610
36mm	12	31212

Cerda natural / Acrilica 50%

BROCHA PREMIUM PRENSADA

Brocha Trimateria prensada Cubrix® con colgador, S-74.

Mango poliuretano y elastómero.

Recorte profesional.

Virola inoxidable.

Mezcla de dos fibras sintéticas con dos forma cilíndrica y en punta.

Medida	Número	Código
30mm	8	94004
34mm	10	94006
36mm	12	94008

Inox

Profesional

Abrebotes incorporado

Mango con gancho

BROCHA PRENSADA RECHAMPIR

Brocha fabricada al estilo francés, con punta más pronunciada para poder pintar las esquinas.

Fabricada con las fibras más precisas y con mejor acabado del mercado.

Acabado en punta para recortar con precisión.

Medida	Número	Código
26mm	4	97504
29mm	6	97506

Inox

Abrebotes incorporado

BROCHA CAMPIR

Mango madera natural.

Virola chapa.

Pelo fibra standard despuntada.

Medida	Número	Código
62mm	8	38603

Fibra

PALETINAS

PALETINA PREMIUM VELOUREX®

Acabado perfecto con esmaltes al agua.

La paletina que ha solucionado las problemáticas de cubrición y acabado con los esmaltes al agua.

Una herramienta imprescindible.

Mango polipropileno y elastómero.

Virola y clavos inoxidables.

Fibras sintéticas PET extrafina de última generación.

Medida	Número	Código
13mm	25	97125
13mm	40	97140
16mm	50	97150
16mm	60	97160
16mm	75	97175

Inox · Premium · Abrebotes incorporado · Mango con gancho

PALETINA PREMIUM CUBRIX®

Mayor cubrición y gran acabado.

Sus filamentos de última tecnología han sido diseñados para ofrecer una impresionante cubrición.

Esta propiedad junto a un acabado excelente y el empleo de componentes inox, la hacen especialmente recomendable para productos al agua.

Medida	Número	Código
13mm	25	97025
13mm	40	97040
15mm	50	97050
16mm	60	97060
17mm	75	97075
17mm	100	97010

Inox · Premium · Abrebotes incorporado · Mango con gancho

PALETINA PREMIUM RENDIX®

Mayor rendimiento y resistencia.

La paletina más valorado por los profesionales para el tratamiento de maderas por su rendimiento y resistencia.

Virola y clavos inoxidables.

Medida	Número	Código
13mm	13	97240
15mm	15	97250
16mm	16	97260
17mm	17	97275

Inox · Abrebotes incorporado · Mango con gancho

PALETINA PREMIUM CUADRUPLE

Aporta máxima calidad para todo tipo de aplicaciones de pintura.

Utiliza las mejores cerdas naturales y virola niquelada.

Máxima calidad para esmaltados profesionales.

Mango de madera de haya barnizado.

Virola y clavos inoxidables.

Cerda natural.

Medida	Número	Código
13mm	40	92540
16mm	60	92560

Cerda 50% · Forest Stewardship Council®

PALETINA TRIPLE

Es utilizada especialmente para crear texturas en paredes y picados.

Está fabricada con espuma de poliuretano base poliéster.

Mango madera haya.

barnizado punta azul.

Virola lámina latonada.

Medida	Número	Código
25mm	12	13112
40mm	18	13118
50mm	24	13124
65mm	30	13130
80mm	36	13136

Cerda 100%

PALETINA DOBLE

Paletina doble doméstica con cerda natural 30% y 70% acrílica.

Mango madera.

Virola hojalata.

Cerda natural.

Medida	Número	Código
20cm	9	12309
40cm	18	12318
45cm	21	12321
60cm	27	12327
65cm	30	12330

Cerda 50%

PALETINA RADIADOR PRO

Paletina recomendada para pintar con comodidad alturas o espacios difíciles.
Mango madera natural.
Virola lámina chapa.

Medida	Número	Código
25mm	12	16112
40mm	18	16115
50mm	24	16118
65mm	30	16121
80mm	36	16127

Cerda 50%

PALETINA CANARIA

Mango plástico esmaltado negro.
Virola lámina chapa.

Número	Código
4	15304
6	15306
8	15308

Cerda natural / Acrílica 50%

PINCELES

PINCEL CABO LATA REDONDO

Cabo lata redondo mango barnizado.
Mango madera barnizado punta azul.
Virola aluminio anodizada azul.

Medida	Número	Código
04mm	06	21208
06mm	08	21208
08mm	10	21210
09mm	12	21212
10mm	14	21214
11mm	16	21216
13mm	18	21218
15mm	20	21220
17mm	22	21222
19mm	24	21224
21mm	26	21226
24mm	28	21228

Cerda 100%

PINCEL CABO LATA PLANO

Cabo lata redondo mango barnizado.
Mango madera barnizado punta azul.
Virola aluminio anodizada azul.

Medida	Número	Código
12mm	10	21210
15mm	14	21214
18mm	18	21218
24mm	22	21222
30mm	26	21226

Cerda 100%

PINCEL CABO LATA REDONDO

Mango madera encerado punta azul.
Virola aluminio anodizada azul.
Fibra color vino tinto.

Medida	Número	Código
21cm	26	22526
24cm	28	22528

Cerda 50%

BROCHA OLIVA

Brocha prensada mezcla.
Mango madera natural.
Virola cobreada.

Medida	Número	Código
28mm	04	34304
30mm	06	34306
32mm	08	34308

Cerda 50%

PINCEL HOBBY & KIDS

Redondo y de mango corto, es ideal para escolares e inicio a las bellas artes.
Está fabricado con fibra sintética de alta calidad y virola de aluminio muy resistente.
Cuenta con una forma redondeada para acabados perfectos.

Número	Código
0	98800
4	98804
8	98808
12	98812
16	98816

Fibra sintética

PINCEL RETOQUES

Pincel redondo Mongose S-80 con sistema de apoyo Anti-rolling.
Fibra sintética imitación mangosta de hilo ondulado y microporoso.

Número	Código
0	98000
2	98002
4	98004
6	98006
8	98008

Fibra sintética

OTROS APLICADORES

PAD MADERA ILO LARGO

El sistema más productivo para aplicar tratamientos penetrantes en maderas.
Gana en productividad y acabado cuando apliques sobre tarimas de teca o otras superficies horizontales.
Especial tarimas.

Medida	Código
225 x 85mm	13290
225 x 85mm (recambio)	13291

Base de espuma

KIT ESSENTIAL RECORTADOR

Incluye un mini rodillo antigoteo y una cubeta para pintura.

Ideal para pintar y recortar sin usar cintas proctectoras.

Uso sencillo y rápido y recomendado para paredes y techos.

Recortes rectos y limpios.

1 Rodillo Recambio antigota 10 cm.

Cubeta plana de 11 cm.

Mango de plástico.

Medida	Código
cubeta 11cm	09534

Mango plástico · Interior / Exterior

MINI RODILLO VERJAS

Perfecto para pintar barrotes y verjas por ambos lados.

Es adecuado usar con recambios de rodillos convencionales de 5 cm y diámetro de 6 cm.

Está fabricado con una varilla doble de acero flexible; e incluye 2 mini rodillos de espuma para pintar de 5 cm.

Es un producto exclusivo y patentado; muy cómodo y rápido.

Medida	Código
Ø6mm x 5cm	07665

Mango acero · Interior / Exterior

VARILLA EXTRA LARGA

La varilla de rodillo flexible extralarga profesional con mango bimateria ofrece un mejor acceso a lugares difíciles, como muebles, radiadores, o techos, con mucha comodidad.

Fabricada con polipropileno, elastómero y fibra de vidrio, y mango bimateria ergonómico para mayor comodidad.

Cuenta con un máximo ángulo asegurado 35° y varilla flexible para una mejor adaptación al medio.

Medida	Código
Ø6mm x 11cm	76835

Varilla 6mm · Mango bimateria 72cm

CUBETA PREMIUM 16 L EXTRAFUERTE

Cuenta con una base inclinada que permite un mejor aprovechamiento de la pintura.

Es extremadamente versátil: la superficie plana brinda soporte a paletinas; y se puede cambiar a un asa central para mayor comodidad.

Además, ofrece la posibilidad de utilizarla con tapa como bandeja para pintar y para guardar la pintura y las herramientas.

Medida	Código
36 x 28 x 24cm (cubeta)	07722
25 x 27cm (rejilla)	07769

Extra resistente · Rejilla metálica

CUBETA PRO 7L

La cubeta de plástico Pro, sin necesidad de rejilla, es utilizada en trabajos de bricolaje.

Tiene una capacidad de 7litros y es adecuada con rodillos de 15 y 18 cm.

Está fabricada en polipropileno reciclado, e incluye un asa.

Brinda flexibilidad y resistencia.

Medida	Código
27 x 18 x 21cm	07724

Resistente · Elástico · Para rodillos de 15 a 18cm

CUBETA ECOBLOCK® PLANA 18 CM

Se utilizan para rodillos de 18 cm.

La cubeta está fabricada en polipropileno virgen y la funda en PET transparente.

Cuenta con un sistema desechable mucho más cómodo y limpio que permite ser respetuoso con el medioambiente.

Medida	Artículo	Código
22 x 33 x 7,5 cm	cubeta	07736
22 x 33 x 7,5 cm	funda	07740

Elástico · Para rodillos de 18cm

CUBETA ECOBLOCK® PLANA 11 CM

La cubeta plana Ecoblock de 11 cm y las fundas son ideales para usar con rodillos 11 cm, mini rodillos y midi rodillos.

Cuenta con un sistema desechable cómodo y limpio, respetuoso con el medio ambiente.

La cubeta está fabricada en polipropileno virgen; la funda es de PET transparente.

Medida	Código
16 x 29 x 5cm (cubeta)	07735
16 x 29 x 5cm (funda)	07746

Elástico · Para rodillos de 11cm

REJILLA PRO METÁLICA

La rejilla metálica para cubetas con capacidad de hasta 16 litros está fabricada en acero galvanizado.

Ofrece estabilidad y gran resistencia.

Es fácil de lavar.

Medida	Código
28 x 28cm	07763

Resistente · Muy estable · Para cubetas de 16l

REJILLA PRO METÁLICA ADAPTABLE

La rejilla metálica es de tamaño pequeño; adecuada para botes de pintura de 4 litros.

Está fabricada en acero galvanizado de buena calidad y fácil limpieza.

Medida	Artículo	Código
22 x 33 x 7,5 cm	rejilla	52227
22 x 33 x 7,5 cm	rejilla	07740

Resistente · Para cubetas de 4l

ALARGADOR ESSENTIAL

El alargador de aluminio cuenta con una cazoleta fija y reforzada con doble nervio.

Está fabricado en aluminio soldado de aspecto extrusionado.

Medida	Código
2 x 0,5m	07693
2 x 1m	07695

Ligero · Gran calidad

ALARGADOR PRO

El alargador de aluminio extrusionado cuenta con una cazoleta fija y reforzada con doble nervio.

Está fabricado en aluminio extrusionado de 1 mm de espesor; además, tiene un perfil ondulado que ofrece una máxima resistencia al pandeo.

Medida	Código
2 x 0,5m	07693
2 x 1m	07695

Ligero · Resistente

MULTI ALARGADOR CON RECORTADOR

Para pintar con rodillos, brochas, espátulas y menaje y cuenta con blocaje de sujeción máxima y con perfil ondulado para una mayor resistencia al pandeo.

Fabricado con aluminio extrusionado de 1 mm de espesor, y punta de rosca italo-española multifuncional.

Incluye agujeros para ser usado con pinceles; la cazoleta multiusos está pensada para una buena sujeción de brochas, espátulas, rodillos y otras herramientas.

Medida	Código
3 x 2m	13260

Ligero · Resistente · Premium

LLANA BIMATERIA ESTUCADOR

Utilizada por el estucador profesional en trabajos de alta decoración.

Está fabricada en acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor, y mango bimateria ergonómico.

Cuenta con cantos redondeados; hoja biselada y trapezoidal pulida a espejo por ambas caras.

Medida	Código
20 x 8 x 0,06cm	13105
24 x 11 x 0,06cm	13106
28 x 12 x 0,06cm	13107

Mango polipropileno y elastómero

Cantos redondos **Inox**

LLANA RECTANGULAR

La llana básica inoxidable se utiliza para emplastecer o alisar una superficie.

Está fabricada en acero inoxidable europeo y mango de madera de haya europea.

Cuenta con una hoja pulida por ambas caras.

Medida	Código
20 x 8cm	08082
24 x 10cm	08081
28 x 12cm	08080

Mango madera de haya **Inox**

Cantos rectos

LLANA PVC RÍGIDA

Llana PVC rígido, especial alta decoración.

PVC rígido de 2,5mm, fijación de aluminio y mango de madera.

Especial para exteriores.

Medida	Código
28 x 13 x 0,25cm	13185

Mango madera **Cantos rectos**

TALOCHA DE ESPONJA

Especial para albañilería y microcementos.

Mango fibras plásticas y esponja resistente con espesor de 20 mm.

Medida	Código
28 x 14cm	08087

Espesor 20mm **Mango fibras plásticas**

MINI TALOCHA DE ESPONJA

Mini llana de esponja cuadrada para la aplicación de protectores sobre microcemento.

Medida	Código
14 x 14cm	01910000

Espesor 1,5mm **Mango madera**

ESPÁTULAS

ESPÁTULA ESSENTIAL

Es una espátula multiusos con mango de polipropilento ligero, hoja de acero templado europeo y doble barniz protector.

Medida	Código
4cm	08009
7cm	08012
9cm	08014

Mango polipropileno

Inox

ESPÁTULA EMPLASTECER

Adecuada para la aplicación de masillas, emplastes, yesos y otros recubrimientos.

Cuenta con una hoja pulida tipo espejo por ambas caras.

Está fabricada en acero inoxidable europeo de 0,5mm y mango bimateria ergonómico.

En su diseño se ha considerado la forma de la hoja redondeada para menor esfuerzo y comodidad al trabajar.

Medida	Código
18cm	13009
20cm	13007
22cm	13010
24cm	13008

Mango polipropileno y elastómero

Inox

ESPÁTULA ALISA

Adecuada para trabajos con masillas proyectables.

Cuenta con una hoja de acero inoxidable de 0,4 mm de espesor y mango ergonómico para mayor comodidad.

Puede usarse con un mango adaptador para un alargo de hasta 2 metros.

Acabado extrafino.

Máxima adaptación progresiva.

Medida	Código
50cm	13048

Mango ergonómico de polipropileno

Inox

ESPATULA MASTER

Es una herramienta perfecta para la preparación de superficies.

Fabricada artesanalmente con una hoja flexible de acero inoxidable europeo de 1,2 mm a 0,6 mm de espesor, con cantos y boca refinados; presenta un acabado en brillo espejo.

Cuenta con un mango de madera tropical y doble remache para una mayor fijación.

Medidas	Código
2cm	08030
3cm	08031
4cm	08032
5cm	08033
6cm	08034
8cm	08036
9cm	08037
10cm	08038

Mango madera tropical

Inox

ESPÁTULA EXTRA FUERTE

Ideal para trabajos en construcción debido a su gran poder de resistencia.

Presenta una hoja de acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor, tres remaches reforzadores y mango de madera.

Medidas	Código
7cm	08039

Mango madera tropical

Extra resistente

Triple remache

Inox

ESPATULA PARA ALISAR

Es un producto adecuado para aplicaciones en suelos.

Está fabricada en acero inoxidable europeo y mango de madera.

Viene en dos tamaños: de 40 cm y 50 cm de ancho.

Medida	Código
40cm	08076
50cm	08077

Mango madera Inox

ESPÁTULA ENCOLAR DOBLE PICO

La espátula cuenta con una hoja de acero inoxidable europeo, caracterizada por dibujo de la hoja triangular con forma de doble pico B2, la altura de los dientes es de 2,55 mm.

Medida	Código
20cm	62520

Mango madera de haya Inox

JUEGO CARROCERO

Juego de 4 espátulas de carrocero en acero inoxidable multiusos.

Estas herramientas resultan muy útiles para diferentes trabajos como aplicación de masillas, trabajos en molduras, eliminaciñon de pulverizados, entre otros.

Medidas 50, 80,100 y 120 mm.

Medidas de alto: 90 mm.

Acero inoxidable

Medida	Código
50, 80, 100, 120 x 90mm	08094

Mango polipropileno Inox

JUEGO CARROCERO PLÁSTICO

El juego de carrocero es una herramienta utilizada para preparación de superficies antes de pintar y otros usos múltiples.

El juego está fabricado en polipropileno y está compuesto por 4 piezas de plástico de varias medidas.

Un asa y rejilla de plástico incluidas.

Base inclinada.

Buena flexibilidad.

Medida	Código
5, 8, 10, 12cm	08093

Elástico Mango polipropileno

RASCADOR PARA DECAPAR

El rascador para decapar se utiliza en diferentes trabajos de preparación de superficies.

Está fabricada en acero templado y mango de madera de haya.

Medida	Código
6cm	13140

Mango madera de haya

RASQUETA TRIANGULAR

Es una herramienta que se utiliza especialmente para la preparación de superficies en ángulos y grietas.

Está fabricado en acero templado y mango de madera de haya.

Medida	Código
8cm	08097

Mango madera de haya

ESPÁTULA PARA DECAPAR

Espátula para decapar o rasqueta profesional larga para quitar cementos y yesos.

Cuenta con una hoja de acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor, con una forma curvada para mayor comodidad.

Tiene un mango de madera de haya de 33 cm de largo.

Medida	Código
33cm	13021

Mango largo de haya

RASCADOR PREMIUM

Espátula recta completa para decapar y realizar trabajos especiales.

Ofrece una gran versatilidad y uso fácil.

En su diseño, presenta hojas de acero inoxidable intercambiables de 2 mm de espesor y de 120 mm – 280 mm de ancho.

Cuenta con un mango de madera de haya de 1 m de largo.

Medida	Código
4 piezas	14028

Mango madera de haya

BATIDOR DE PINTURA

Ideal para pinturas, colas, etc...

Según el producto a manejar, utilizar diferentes dimensiones.

Material metálico pintado.

Medida	Código
6 x 40 x 0,8cm	08187
8,5 x 40 x 0,8cm	08188

Metal

BATIDOR MANUAL

Batidor manual de plástico, ideal para mezcla de pinturas o materiales líquidos y adhesivos.

Elaborado en polipropileno, ligero y resistente.

Con colgador para botes.

Medida	Código
38,3 x 4,8 x 0,7cm	13256

Plástico

ABRE BOTES METÁLICO

Es una herramienta que se utiliza para abrir botes de pintura metálicos.

Medida	Código
130mm	WK600010

Metal

ABRE BOTES PLÁSTICO

El abrebotes es una herramienta utilizada para abrir los botes de pintura de plástico.

Está fabricado con plástico polipropileno en azul.

Medida	Código
16cm	69001

Polipropileno

CUCHILLO EMPAPELADOR

Se utiliza para cortar el papel pintado y como apoyo a las tareas de bricolaje y albañilería.

Está fabricado con fleje de acero inoxidable europeo, con filo en los dos bordes; y mango de madera.

Medida	Código
280 x 30mm	67028

Acero inoxidable | Mango madera

MINI RODILLO TAPAJUNTAS

El mini rodillo tapajuntas caucho se utiliza para trabajos de decoración con papeles pintados.

Cuenta con cubilete de goma de caucho.

Medida	Código
35 x 5cm	08193

Cubilete caucho | Mango plástico

CEPILLO EMPAPELADOR

Se utiliza para repartir cola y eliminar burbujas en los proyectos de decoración con papel pintado.

Está fabricado con mango de madera y fibras sintéticas.

Medida	Código
31cm	13278

Mango madera

CORTADOR REFORZADO 9MM

Especial para uso doméstico y tareas de bricolaje. Ideal para cortar papel y cartón.

Cuenta con mango ergonómico y hoja recambiable.

Medida	Código
cortador	09000
hoja recambio 9mm x 10uds	09020

Mango ergonómico bimateria

CORTADOR REFORZADO 18MM

Es un cutter profesional con mango ergonómico bimateria y hoja recambiable.

Especial para cortar moquetas, cartón o papel.

Cuenta con mango ergonómico y hoja recambiable.

Medida	Código
cortador	09002
hoja recambio 18mm x 10uds	09021

Mango ergonómico bimateria

CORTADOR BÁSICO 18MM

Cortador Brico 18 mm de uso doméstico y para labores de bricolaje.

Recomendado para cortar papel y cartón.

Medida	Código
cortador	09003
hoja recambio 18mm x 10uds	09021

Mango polipropileno

CORTADOR PROFESIONAL 18MM

Cortador muy resistente Serie X equipado con cuchilla negra extra afilada LBB.

Su mango antideslizante Comfort Grip de dos materiales permite una gran potencia de corte.

Resistente al ácido y a la acetona.

Incorpora una púa de metal duro al final del mango para múltiples usos.

Bloqueo automático mediante gatillo deslizante.

Medida	Código
cortador	OL5AL
hoja recambio 18 x 0,5 cm	OLBBB

Elastómero y polipropileno reforzado con fibra de vidrio



CORTADOR PAPEL 12,5MM

Cortador especial para empapelado de paredes con cuchilla negra ultra afilada FWB.

Cuchilla delgada y muy afilada para un corte limpio.

Bloqueo automático mediante gatillo deslizante.

Aplicaciones sugeridas: papel pintado, artesanía, manualidades, etc.

Medida	Código
cortador	OFWP1
hoja recambio 12,5mm x 10uds	OFWBB

Mango metal

RASCADOR METÁLICO

Rascador metálico pro, especial superficies complicadas.

Excelente resistencia y con mango largo para mayor agarre.

Hoja recambiable.

Medida	Código
rascador 10cm	08088
hoja recambio 10cm x 10uds	08089

Mango plástico

RASCADOR ACERO

Rascador con cuchilla de acero inoxidable para la limpieza de suelos, paredes y paneles de vidrio, así como tapicería y revestimientos.

Medida	Código
60mm	OSCRL

Mango plástico

RASCAVIDRIO PROFESIONAL

Rascador profesional con hoja trapezoidal con sistema de seguridad y hoja recambiable.

Medida	Código
cortador	09032
10uds	13170

Mango plástico

PISTOLA DENTADA SILICONA

Pistola dentada para silicona, pistola selladora metálica estándar para cartuchos de silicona con barra dentada.

Esta reforzada y con sistema antigoteo.

Medida	Código
23 x 2,8 x 1,2 cm	08194

Metal

PISTOLA PROFESIONAL SILICONA

La pistola selladora profesional cuenta con un armazón metálico pintado altamente reforzado para cartuchos de silicona de fácil aplicación.

Gracias a los materiales de fabricación de excelente calidad, la pistola es un producto resistente y de cómodo manejo.

Código
08283

Metal



JUEGO 26 LETRAS

El Juego de 26 letras para rotular se pueden utilizar para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.

A partir de 150 mm, fabricado a mano.

Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.

Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm según el tamaño.

Medida	Código
50mm	08307
70mm	08311
90mm	08313
100mm	08314
150mm	08316

Chapa

JUEGO 10 NÚMEROS

Juego 10 Números, (0-9) para rotulación.

Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.

A partir de 150 mm, fabricado a mano.

Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm, según el tamaño.

Medida	Código
50mm	08337
70mm	08341
90mm	08343
100mm	08344
150mm	08346

Chapa

TIROLESA

La Tirolesa, es un aplicador especial para realizar gotelé, texturas en paredes y otros efectos.

Herramienta profesional de fabricación italiana.

Código
08180

Chapa



DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com



CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

PLATA PINTURAS