11 CATÁLOGO
ABRASIVOS

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS

CATÁLOGO ABRASIVOS

Sistemas de lijado

Dentro de los procesos de pintado, la operación de lijado ocupa un destacado lugar.

Ello se debe tanto al elevado tiempo que consume, como a la influencia, en el resultado final, de su correcta realización.

Por esa razón ofrecemos los mejores productos, para disminuir los tiempos de trabajo y proporcionar, siempre, la calidad adecuada.

Dentro de los productos disponibles para realizar las operaciones de lijado se encuentran diferentes opciones.

Discos y tiras de velcro

Procesos de desbastado y acabado usando amoladoras de ángulo recto, amoladoras rectas, mini amoladoras, lijadoras orbitales y lijadoras de disco.

Hojas de lija y esponjas

Para aplicaciones de desbaste, lijado y acabado a mano o con lijadoras orbitales, excéntricas o multi lijadoras.

Rollos

Se usan para operaciones de ligero desbaste hasta para acabados a mano o con lijadora orbital.

Cepillos

Son adecuados para la eliminación de óxidos, pinturas y suciedad adherida.

ESPONJA ABRASIVA PREMIUM

Esponja superflexible con una almohadilla revestida de abrasivo de óxido de aluminio por una cara.



DISCOS VELCRO Q-Green

Discos abrasivos con soporte film de PVC.

Abrasivo de zirconio para granos gruesos de P40 a P80 y de óxido de aluminio de P100 a P2000 y con doble capa de antiembozante.



PLATO MULTIAGUJEROS

Es adecuado para un amplio rango de discos abrasivos con velcro.
Su innovadora configuración de agujeros permite también que todos los discos se fijen rápidamente y sin problemas de alineación entre los agujeros del disco y los del plato y proporciona mayor seguridad para la salud del operador gracias a una óptima eliminación de polvo.



DISCOS VELCRO 15H 150mm

Disco abrasivo 15 agujeros con soporte papel y abrasivo de óxido de aluminio con doble capa de antiembozante.

Medidas	Código	Uds	Grano
Ø150mm	0310-30010080	100	P-80
Ø150mm	0310-30010100	100	P-100
Ø150mm	0310-30010100	100	P-120
Ø150mm	0310-30010100	100	P-150
Ø150mm	0310-30010100	100	P-180
Ø150mm	0310-30010100	100	P-220
Ø150mm	0310-30010100	100	P-240
Ø150mm	0310-30010100	100	P-280
Ø150mm	0310-30010100	100	P-320
Ø150mm	0310-30010100	100	P-360
Ø150mm	0310-30010100	100	P-400
Ø150mm	0310-30010100	100	P-500

15 agujeros Velcro

DISCO VELCRO 8H 125mm

Disco abrasivo 8 agujeros con soporte de papel y abrasivo de óxido de aluminio para lijadora orbital y lijadora excéntrica.

Medidas	Código	Uds	Grano
Ø125mm	2460A2	5	P-60
Ø125mm	2460A3	5	P-80
Ø125mm	2460A5	5	P-120
Ø125mm	2460A6	5	P-180

8 agujeros Velcro



TIRA VELCRO 14H

Tira abrasiva 14 agujeros con soporte film de PVC.

Abrasivo de zircónio para granos gruesos de P40 a P80 y de óxido de aluminio de P100 a P400 con doble capa de antiembozante.

Medidas	Código	Uds	Grano
80 x 133mm	0314-30370060	50	P-60
80 x 133mm	0314-30370080	100	P-80
80 x 133mm	0314-30370100	100	P-100
80 x 133mm	0314-30370120	100	P-120
80 x 133mm	0314-30370220	100	P-220
80 x 133mm	0314-30370320	100	P-320
80 x 133mm	0314-30370400	100	P-400

14 agujeros Velcro

TIRA VELCRO 8H



Tira abrasiva 8 agujeros con soporte film de PVC.

Abrasivo de zircónio para granos gruesos de P40 a P80 y de óxido de aluminio de P100 a P400 con doble capa de antiembozante.

Medidas	Código	Uds	Grano
95x180mm	0314-30380040	50	P-40
95x180mm	0314-30380060	100	P-60
95x180mm	0314-30380080	100	P-80
95x180mm	0314-30380120	100	P-120
95x180mm	0314-30380220	100	P-220
95x180mm	0314-30380320	100	P-320

8 agujeros Velcro

DISCOS VELCRO Q-GREEN 15H

Disco abrasivo 15 agujeros con soporte film de PVC.

Abrasivo de zirconio para granos gruesos de P40 a P80 y de óxido de aluminio de P100 a P2000 y con doble capa de antiembozante.

Medidas	Código	Uds	Grano
Ø150mm	0311-30360040	50	P-40
Ø150mm	0311-30360060	100	P-60
Ø150mm	0311-30360080	100	P-80
Ø150mm	0311-30360100	100	P-100
Ø150mm	0311-30360120	100	P-120
Ø150mm	0311-30360150	100	P-150
Ø150mm	0311-30360180	100	P-180
Ø150mm	0311-30360220	100	P-220
Ø150mm	0311-30360240	100	P-240
Ø150mm	0311-30360280	100	P-280
Ø150mm	0311-30360320	100	P-320
Ø150mm	0311-30360360	100	P-360
Ø150mm	0311-30360400	100	P-400
Ø150mm	0311-30360500	100	P-500
Ø150mm	0311-30360600	100	P-600
Ø150mm	0311-30360800	100	P-800
Ø150mm	0311-30361000	100	P-1000
Ø150mm	0311-30361200	100	P-1200
Ø150mm	0311-30361500	100	P-1500
Ø150mm	0311-30362000	100	P-2000
Ø150mm	0311-30360065	5	P-60
Ø150mm	0311-30360085	5	P-80
Ø150mm	0311-30360125	5	P-120
Ø150mm	0311-30360225	5	P-220
Ø150mm	0311-30360325	5	P-320
Ø150mm	0311-30360405	5	P-400
Ø150mm	0311-30360505	5	P-500
Ø150mm	0311-30360805	5	P-800
Ø150mm	0311-30361505	5	P-1500

TIRA VELCRO 10H

Tira abrasiva con soporte film de PVC.
Abrasivo de zircónio para granos gruesos de P40 a P80 y de óxido de aluminio de P100 a P400, con doble capa de antiembozante.

Medidas	Código	Uds	Grano
115x225mm	0314-30050080	50	P-80
115x225mm	0314-30050120	100	P-120
115x225mm	0314-30050220	100	P-220
115x225mm	0314-30050320	100	P-320

10 agujeros **Velcro**

TIRA VELCRO

Tira abrasiva con soporte de papel, abrasivo de óxido de aluminio.
Presentación blister 10 unidades.

Medidas	Código	Uds	Grano
115 x 280mm	2457A1	10	P-60
115 x 280mm	2457A2	10	P-80
115 x 280mm	2457A3	10	P-120

Sin agujeros **Velcro**

PATÍN MOUSE 12H

Patín abrasivo con soporte de papel, abrasivo de óxido de aluminio.

Medidas	Código	Uds	Grano
95 x 130mm	24577A21	5	P-60
95 x 130mm	24577A31	5	P-80
95 x 130mm	24577A51	5	P-120
95 x 130mm	24577A61	5	P-180

14 agujeros **Velcro**

DISCO ABRASIVO

Disco con soporte de papel y abrasivo de óxido de aluminio.
Soporte fijación a plato del taladro.

Medidas	Código	Uds	Grano
125mm	63642526382	10	P-80
125mm	63642526383	10	P-120

Sin agujeros **Velcro**

ROLLO ABRASIVO

Rollo abrasivo con soporte de papel con abrasivo corindón.

Medidas	Código	Uds	Grano
115mm x 25m	0121A09	1	P-80
115mm x 25m	0121A11	1	P-120
115mm x 25m	0121A13	1	P-180
115mm x 25m	0121A14	1	P-220
115mm x 5m	0121B09	9	P-80
115mm x 5m	0121B12	9	P-120
115mm x 5m	0121B13	9	P-180
115mm x 5m	0121B14	9	P-220
115mm x 5m	0261B17	9	P-320

Sin agujeros **Rollo**

TACO ABRASIVO

Taco abrasivo para usar en húmedo o en seco.
Se adapta fácilmente a los contornos.
Presentación blister individual.

Medidas	Código	Uds	Grano
100 x 70mm	050EZ52	1	60/60
100 x 70mm	050EZ51	1	100/100

Seco



ESPONJA ABRASIVA

Esponja flexible con una almohadilla revestida de abrasivo por dos caras.

Medidas	Código	Uds	Grano
125 x 98mm	050E852	2	60/60
125 x 98mm	050E851	2	100/100
123 x 97mm	0312-38830220	100	Súper fina
123 x 97mm	0312-38830280	100	Ultra fina

Seco / Húmedo **Doble cara**



ESPONJA ABRASIVA ECO

Esponja superflexible con una almohadilla revestida de abrasivo de óxido de aluminio por una cara.

Medidas	Código	Uds	Grano
115 x 140mm	0324-31100100	100	Fino
115 x 140mm	0324-31100220	100	Súper fino
115 x 140mm	0324-31100320	100	Ultra fino

Doble cara



ESPONJA ABRASIVA ECO

Esponja superflexible con una almohadilla revestida de abrasivo de óxido de aluminio por una cara.

Presentación blister 5 unidades.

Medidas	Código	Uds	Grano
140 x 115 x 5mm	050E110	5	P-100
140 x 115 x 5mm	050E113	5	P-180
140 x 115 x 5mm	050E116	5	P-280

Doble cara

HOJA LIJA SECO

Hoja de papel corindón.

Granos espaciados para evitar el emboza-miento.

Excelente uniformidad en el acabado.

Presentación blister 5 unidades.

Medidas	Código	Uds	Grano
230 x 280mm	012P309	5	P-80
230 x 280mm	012P311	5	P-120
230 x 280mm	012P313	5	P-180
230 x 280mm	012P314	5	P-220

Seco

HOJA LIJA SECO

Hoja abrasivo con soporte de papel con abrasivo corindón.

Presentación blister 5 unidades.

Medidas	Código	Uds	Grano
115mm x 280m	746032	5	P-80
115mm x 280m	746033	5	P-100
115mm x 280m	746034	5	P-180
115mm x 280m	746029	5	P-240/P-400/P-600

Seco

HOJA LIJA AGUA

Hoja abrasiva con soporte de papel con látex, abrasivo de carburo de silicio.

Lijado al agua y seco en automoción, decoración e industria.

Presentación blister 5 unidades.

Medidas	Código	Uds	Grano
115mm x 280m	746025	5	P-240
115mm x 280m	746026	5	P-400
115mm x 280m	746027	5	P-180
115mm x 280m	746028	5	P-240/P-400/P-600
230mm x 280m	746012	5	P-1200
230mm x 280m	746013	5	P-2000

Agua

Cepillo circular
ratio



HOJA LIJA ESMERIL

Hoja abrasiva con soporte de tela, abrasivo de esmeril.

Especialmente indicado para el lijado del metal ferroso.

Medidas	Código	Uds	Grano
115 x 280mm	046P335	3	P-80
115 x 280mm	046P332	3	P-150

Seco

LANA ACERO

Los filamentos de acero con bordes afilados rebajan el material con puntos abrasivos, la lana de acero actúa como miles de pequeñas cuchillas que pulen el material obteniendo una superficie más lisa y uniforme.

Formato	Código	Uds	Grano
150gr	55008	20	nº 2 grueso
150gr	55007	20	nº 0 media
150gr	55006	20	nº 000 súper fina
2,5kg	55005	4	nº1 grueso
2,5kg	55001	4	nº 0 media
2,5kg	55002	4	nº 00 fina
2,5kg	55004	4	nº 000 súper fina

Acero

DISCO LÁMINAS

Disco de láminas en tela de algodón pesada de larga duración para aplicación en acero y acero inoxidable, desbaste soldaduras, etc.

La disposición de sus láminas permite una mejor refrigeración al dejar pasar el aire entre ellas.

Disco de óxido de aluminio con soporte de fibra convexo.

Medidas	Código	Uds	Grano
115 x 22mm	0335-30180060	10	P-60
115 x 22mm	0335-30180080	10	P-80
115 x 22mm	0335-30180120	10	P-120

Láminas en tela de algodón

DISCO FIBRA AMOLADORA

Disco de óxido de aluminio sobre soporte de fibra reforzada, ideal para la aplicación en acero , acero inoxidable, desbaste soldaduras, etc.

Medidas	Código	Uds	Grano
115mm	2464A1	3	P-24
115mm	2464A2	3	P-50
115mm	0333-30151536	25	P-36
115mm	0333-30151540	25	P-40
115mm	0333-30151560	25	P-60
115mm	0333-30151580	25	P-80

Fibra reforzada

DISCO AMOLADORA

Disco de Corindón para corte.

Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox.

Medidas	Código
115 x 1mm	368A12115
115 x 6mm	339A7115

Corindón

CEPILLO COPA

Acero latonado ondulado.

Vástago 6 mm.

Púas 0,30 mm.

Ideal para limpieza de hierro.

Medidas	Código
50 x 6mm	6360H50
75 x 6mm	6360H75

Acero latonado

CEPILLO CIRCULAR

Acero latonado ondulado.
Vástago 6 mm.
Púas 0,30 mm.
Ideal para limpieza de hierro.

Medidas	Código
50 x 6mm	6352H50
75 x 6mm	6360H75
100 x 6mm	6360H100

Acero latonado

CEPILLO BROCHA

Acero latonado ondulado.
Vástago 6 mm.
Púas 0,30 mm.
Ideal para limpieza de hierro.

Medidas	Código
25 x 6mm	63642H25

Acero latonado

CEPILLO METÁLICO

Abrasivo rígido para decapar, recomendado para metales.
Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
Obtención de superficies rústicas en madera.
3 hileras, 40 mechones, saliente mechón 30 mm.
Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

Código
08175

Metal / Madera

CEPILLO METÁLICO

Recomendado para trabajar las zonas más difíciles, para decapar así como limpiar y trabajar sobre metales.
Núcleo estrecho para facilitar el acceso a ranuras.
Gran versatilidad y facilidad de manejo.
Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.

Código
08177

Metal / Plástico



CEPILLO METÁLICO

Cepillo metálico 5 hileras, abrasivo rígido para decapar, recomendado para metales.
Obtención de superficies rústicas en madera y mechones de acero letonado.
Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
5 hileras, 60 mechones, saliente mechón 30 mm.
Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

Código
08176

Metal / Madera



DISCO DOBLE CARA

Disco de lijado para todo tipo de pavimentos.
Papel E/F con abrasivo de carburo de silicio.
Doble Cara.

Medidas	Código	Grano
500mm	69957389339	P-24
500mm	69957330774	P-60

Papel E/F con abrasivo de carburo silicio

Doble cara

TRIDEN PAD

Disco diseñado para el lijado entre capas.

Aceitado, encerado, limpieza de suelos de madera y parquet o como soporte para los discos de suelo.

Medidas	Código
500mm	416012

Espesor 500mm

DISCO DIAMANTE

Disco de diamante con doble fila de pastillas de 6mm.

Especial para trabajos en superficies muy desiguales y duras.

Medidas	Código	Grano
125mm	SHDD125	duro
125mm	SHDD-125SMC	blando

Diamante

ROLLO FIBER BRITE

Los rollos de fiber-brite son ideales para la preparación de contornos y superficies difíciles de lijar.

Fibra recubierta de abrasivo.

Medidas	Código	Grano
115 x 10m	0331-30162115	Rojo superfino
115 x 10m	0331-30163115	Gris ultrafino
5m x 14cm	80053	Verde

Doble cara Rollo

INTERFACE VELCRO

Soporte para amortiguación entre discos de lijar y el plato lijador para conseguir un lijado más fino.

Facilita el lijado en superficies curvadas.

Medidas	Código	Uds
Ø150mm	1040-46100150	8

15 agujeros Velcro

PLATO UNIVERSAL MULTIAGUJEROS

Es adecuado para un amplio rango de discos abrasivos con velcro.

Su innovadora configuración de agujeros permite también que todos los discos se fijen rápidamente y sin problemas de alineación entre los agujeros del disco y los del plato y proporciona mayor seguridad para la salud del operador gracias a una óptima eliminación de polvo.

Medidas	Código
Ø150mm 5/6" Tipo U	1040-48210150
Ø150mm M8 Tipo F	1040-49321150
Ø152mm 15H	KI-6608-46

Multiagujeros Velcro

PLATO CAUCHO

Plato caucho de 125mm para adaptar al taladro. Incluye el vástago de 6mm y porta útiles.

Medidas	Código
Ø125mm	2699H

Caucho

PLATO CAUCHO

Plato caucho 115mm especial para utilizar discos abrasivos de fibra reforzada.

Se suministra con tuerca aterrajada M14 y llave de apriete.

Medidas	Código
Ø115mm	2610H1

Caucho

TACO VELCRO CIRCULAR

Taco velcro circular Ø150mm ergonómico.

Diseñado en espuma de alta densidad, material muy resistente.

Se adapta fácilmente a la mano y adaptable a los discos de lija Ø150mm.

Medidas	Código
Ø150mm	0390-30200150

Espuma alta densidad **Velcro**

TACO VELCRO RECTANGULAR

Taco rectangular de 15cm ideal para superficies curvadas.

Adaptable a discos de lija de Ø150mm.

Medidas	Código
230 x 85mm	0390-30220150

Espuma alta densidad **Velcro**

TACO VELCRO PLANO

Taco velcro plano de 150mm ideal para superficies planas.

Adaptable a los disco de lija de Ø150mm.

Medidas	Código
Ø150mm	0390-30230150

Espuma alta densidad **Velcro**

TACO VELCRO CÓNCAVO

Taco velcro cóncavo de 15cm ideal para superficies curvadas.

Adaptable a discos de lija de Ø150mm.

Medidas	Código
Ø150mm	0390-30220150

Espuma alta densidad **Velcro**

TACO VELCRO CON ASPIRACIÓN

Taco rectangular plano de velcro con aspiración 8 agujeros.

Tres medidas, 70 x 192mm, 70 x 125mm y 80 x 145mm.

Medidas	Código
70 x 192mm	0390-30260192
70 x 125mm	0390-30260125
80 x 145mm	0390-30260145

Espuma alta densidad **Velcro**

8 agujeros

TACO VELCRO CON ASPIRACIÓN

Taco de nylon rectangular plano con velcro y aspiración .

10 agujeros.

Con pinzas para la óptima sujeción de las hojas y rollos de lija.

Medidas	Código
105 x 210mm	0390-30280210

Espuma alta densidad

Velcro

10 agujeros

TACO VELCRO SIN ASPIRACIÓN

Taco nylon rectangular plano.

Con pinzas para la óptima sujeción de las hojas y rollos de lija.

Medidas	Código
105 x 210mm	0390-30270210

Espuma alta densidad

Velcro

TACO GOMA

Taco de goma negra semi-rígido con clavos para una mejor sujeción de la lija.

Medidas	Código
70 x 125mm	0390-30300125

Goma

DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!



GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com



CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

PLATA PINTURAS