12 CATÁLOGO
SELLADORES Y ADHESIVOS

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS

CATÁLOGO
SELLADORES Y ADHESIVOS

Sellador, masilla o silicona?

Sellador de poliuretano

Sellado de juntas en construcción.

Sellado de conductos de ventilación y aire acondicionado o frigoríficas.

Sellado de elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica.

Pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, elementos de caravanas o camiones.

Masilla acrílica

Sellado de grietas, sellado de juntas con poco movimiento, sellado de conductos de chapa, ventilación, aire acondicionado.

Masilla acrílica para materiales de construcción: ladrillo, hormigón, madera...

Silicona universal

Sellado de materiales no porosos.

Sellado vidrio.

Estanqueidad de juntas cerámicas.

SILICONA UNIVERSAL

Sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente, reticula en contacto con la humedad.

Resistencia a la temperatura -40°C a + 150°C, resistencia al envejecimiento, resistencia a la intemperie, elevada resistencia a la radiación UV.

PYMA
Pasión por pintar

MASILLA ACRÍLICA

Sellador monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión.

Resistencia a la temperatura -20°C a + 70 °C. alta calidad, resistencia a la intemperie, resistencia al UV, bajo olor, para interior o exterior.

Pintable y barnizable.

Exento de disolventes.

PYMA
Pasión por pintar

SELLADOR POLIURETANO

Sellador elástico para juntas en construcción, conductos de ventilación, elementos prefabricados, obra y carpintería metálica.

PYMA
Pasión por pintar

SELLADORES

PYMA

SILICONA UNIVERSAL

Sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente, retícula en contacto con la humedad.

Sellado de materiales vítreos, vitrificados, cerámicos, aluminio, etc.

Color	280ml
transparente	1652-01
blanco	1652-02

Interior / Exterior

PYMA

MASILLA ACRÍLICA

Sellador monocomponente elaborado a base de una mezcla de reinas acrílicas en dispersión.

Sellado de grietas, juntas de zócalos y pared, etc.

No usar con juntas en deformación permanente superior al 10%.

Color	300ml
blanco	PM-022

Agua Interior

PYMA

SELLADOR POLIURETANO

Sellador elástico para juntas en construcción, conductos de ventilación, elementos prefabricados, obra y carpintería metálica.

Excelente adhesión sobre: hormigón, ladrillo, madera, obra vista, metales como el aluminio, hierro, zinc y la mayoría de plásticos termoplásticos.

Buena adhesión sobre superficies húmedas

Color	300ml
blanco	1653-02

Disolvente Interior / Exterior

MASILLA ACRYL 1

Sellador acrílico ideal para el sellado de grietas, fisuras y marcos.
Se trata de una masilla sellante plasto-elástica y un solo componente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa de rápido secado y pintable.
Especialmente formulada para el sellado de juntas interiores, juntas de construcción con poco movimiento, y reparaciones de paredes, grietas y techos.

Color	300ml
blanco	1536078

Agua Interior / Exterior

Henkel

Quilosa

MASILLA MADERA

Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y construcción.

Sin olor, pintable y barnizable.

No ennegrece

Color	300ml
4500B047	Cerezo
4500B048	Haya
4500B049	Nogal
4500B050	Roble
4500B051	Pino
4500B052	Sapelly

Interior / Exterior Sin olor

ADHESIVO DE MONTAJE SIN DISOLVENTE

Agarre inmediato, resistencia inicial 140 kg/cm².

Se adhiere a casi cualquier material, por lo menos una de las superficies debe ser porosa (madera, aglomerado, yeso, cemento, ladrillo, piedra).

Uso recomendado interior.

No apto PE, PP y PTFE..

Color	250gr
blanco	222B25

Agua · Multisuperficies · Impermeable · Interior · Excelente adherencia · Ecológico

ratio

Agarre inmediato.

Aplicación directa sin airear.

Resistencia 60 kg/cm².

Apto para yeso, escayola, metal, vidrio, corcho, PVC rígido y plástico.

Máximo agarre inicial

Tiempo abierto: 20 minutos

Color	300ml
blanco	884620

Disolvente · Multisuperficies · Óptima resistencia al exterior · Interior / Exterior · Excelente adherencia · Flexible

Henkel

QUIADSA

BRIK CEN CS-20 BAÑOS Y COCINAS

Sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente, retícula en contacto con la humedad.

Contiene conservantes anti-moho.

Sellado de sanitarios: estanqueidad en contornos de lavabos, bañeras, platos de duchas, cocinas y fregaderos.

Sellado de materiales no porosos.

Color	280ml
transparente	52500006
blanco	52500000

Interior / Exterior · Antimoho

Rubson

AQUABLOCK SL3000

Silicona líquida 400% elástica.

Producto de base acuosa sin ningún tipo de peligro.

100% estanco incluso en cubiertas sin inclinación.

Gran capacidad de relleno.

Resistente a los rayos ultravioleta.

Permeable al vapor de agua.

Flexible incluso a bajas temperaturas.

Color	1kg
242B67	blanco
242B65	gris
1540593	negro
242B66	teja

Agua · Interior / Exterior · Permeabilidad al vapor de agua · Óptima resistencia al exterior

Rayt

ADHESIVO GREEN CESPED

Listo para usar, sellante de un componente basado en polímeros con terminación silano.

Para juntas elásticas y pegados de césped artificial.

Curado neutro, sin corrosión de metales por su naturaleza alcalina, válido para todo tipo de soportes.

Color estable, resistente a la intemperie, se puede pintar, ecológico y libre de ingredientes dañinos.

Color	290ml
verde	4600B40

Agua · Exterior · Ecológico · Excelente adherencia

PLATA
PINTURAS
Brik cen CS-20 baños y cocinas
QUIADSA
BAÑOS Y COCINAS
Bathrooms & Kitchens
100% impermeable
Waterproof 100%
No ennegrece
Not blacken
Secado
30
QUIADS
BRIK-CEN
CS-20

MAPEFLEX MS

Sellador y adhesivo elástico hibrido, a base de polímeros modificados con silanos, monocomponente, tixotrópico, de alto módulo, elástico y de rápido endurecimiento.

Incluso sobre soportes húmedos.

Color	300ml
blanco	1956153
negro	1956253
gris	6PB011353
marrón	6PB033253

Interior / Exterior — Elástico

MAPEFLEX MS CRYSTAL

Sellador y adhesivo elástico hibrido, a base de polímeros modificados con silanos, monocomponente, tixotrópico, de alto módulo, elástico y de rápido endurecimiento.

Incluso sobre soportes húmedos.

Color	300ml
transparente	1956553

Interior / Exterior — Elástico

MAPEFIX VE SF

Fijación química para cargas estructurales y barras de refuerzo a base de resina de viniléster híbrida sin estireno.

Indicado para todo tipo de soportes macizos y huecos, tales como hormigón y derivados, ladrillo, albañilería mixta y madera.

Color	300ml
gris claro	196009IES

Interior / Exterior — Resistente

SINTEX FIRE STOP REFRACTARIO

Masilla refractaria resistente a altas temperaturas y fuego directo.

Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y hormigón.

No se contrae ni se agrieta.

Reparación y sellado de juntas en chimeneas, elementos refractarios, etc.

No admite movimiento en junta.

Color	300ml
negro	4500B117
gris	4500B116

Interior — Refractario — Excelente adherencia

MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M

Espuma poliuretanica autoexpansiva multiusos para el relleno y aislamiento termoacústico.

Se utilizan para el relleno, sellado y aislamiento de huecos y discontinuidades de múltiples detalles constructivos en instalaciones y en la construcción.

Color	750ml	25l
amarillo	1669757	5028

Interior / Exterior — Elástico

NOVOPREN SUPER

Adhesivo de contacto de policloropreno en base disolvente, de alta calidad, para trabajos en madera, estratificados plásticos, marroquinería.

Excelente adhesión a una gran diversidad de materiales.

Aplicable a espátula dentada, brocha o rodillo.

Excelentes propiedades de resistencia final.

Color	40ml	1l	5l
ámbar	4600B10	0415-41551000	0415-41551000

Interior / Exterior — Elástico — Multisuperficies — Resistente

COLA BLANCA EXTRA

Adhesivo de muy alta calidad, rápido, para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

Color	1kg	5kg
blanco	5060	5061

Interior / Exterior · Resistente · Multisuperficies

COLA BLANCA RÁPIDA

Cola blanca multiuso rápida basada en dispersión acuosa de PVA, para pegados de madera, estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, entre sí y en general sobre la mayor parte de materiales porosos.

Color	500gr
blanca	5056

Interior / Exterior · Resistente · Multisuperficies

ADHESIVO C-1278-A UKO

Adhesivo listo al uso para colocación de losetas cerámicas, poliestireno expandido, lana de roca, etc. uso interior.

Apropiado para la instalación de losetas cerámicas y placas, así como la colocación de losetas nuevas directamente sin obra, en interiores. el consumo es de 800-1500 g/m² mediante espátulas b2 ó b3.

Color	1,5kg
blanco	5191

Interior · Resistente · Excelente adherencia

Mapepur universal foam

MAPEI

COLAS

Henkel

METYLAN UNIVERSAL

Cola universal para papeles pintados de alta calidad, especialmente indicada para papeles pintados ligeros y pesados y papeles de corcho.
Fácil disolución y aplicación.
Transparente, no mancha.
Permite un óptimo ajustado del papel.
Alto rendimiento.
Máxima adherencia.

Color	125gr
blanco	223066

Agua · Interior · Máxima adherencia

Henkel

METYLAN SPECIAL

Cola especial para papeles pesados y vinílicos de alta calidad reforzada con resinas sintéticas y fungicidas para pegar papeles gruesos, textiles, vinílicos y otros papeles especiales.
Fácil disolución y aplicación.
Transparente, no mancha.
Contiene fungicidas.
Alto rendimiento 5 / 6 rollos por envase.
Máxima adherencia.

Color	300ml
blanco	222285

Agua · Interior

Henkel

METYLAN PAPEL PINTADO

Cola de empapelar líquida concentrada universal de alta calidad lista en sólo 2 minutos que garantiza una aplicación sin grumos.

Color	200gr
blanco	1560573

Agua · Interior

GLUTAFIX

★★★★★

Cola especialmente diseñada para el pegado de revestimientos murales en general tales como telas, moquetas ligeras, imitación bambú, paja, etc.
Para el pegado en trabajos de bricolaje con mosaicos, maderas, cuerdas, cartón, etc.
Para el pegado de fibra de vidrio.

Color	4kg
blanco	58080

Agua · Interior · Multisuperficies

Henkel

Henkel

ARRANCAPAPELES

Producto ideal para desprender con facilidad todo tipo de papeles pintados.

Color	200gr
blanco	1697386

Agua · Interior

Metilan papel pintado

Henkel

Henkel

SP101 INSTANT TACK

Fabricado con tecnología Flextec, especialmente indicado para el sellado y pegado elástico sobre multitud de soportes, módulo elevado y una excelente recuperación elástica.

Gran resistencia al exterior y a los rayos UV.

Pintable.

Color	80ml
blanco	1773725

Polímero Flextec · Interior · Multisuperficies

Henkel

ADHESIVO EXTRAFUERTE

Pegamento extrafuerte, transparente y de uso universal.

Posee resistencia a traccion por cizalla de 160 kg por cm².

Resistente al aceite, al agua y a los disolventes comunes. También es resistente tanto a los acidos como a los alcalis diluidos.

Cuando endurece se puede lijar, pulir, tratar, mecanizar y pintar.

Tiempo endurecimiento 4 horas.

Color	11 + 11ml
blanco	242B6

Agua · Interior / Exterior · Resistente · Máxima adherencia

Henkel

ADHESIVO RÁPIDO

Pegamento rápido y extrafuerte, translúcido de uso universal.

Tiempo de manipulación 10 minutos.

Al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm².

Color	11 + 11ml
transparente	325754

Agua · Interior / Exterior

NO MÁS CLAVOS

Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación.
Áreas de aplicación:
Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, molduras, paneles decorativos, placas de yeso, montaje y reparación de muebles.
Secado 12 horas.

Color	150gr	250gr
blanco	930992	1398277

Agua · Interior / Exterior · Resistente

Henkel

Henkel

BAÑO SANO NO MÁS MOHO

4 efectos: resistente al moho, impermeable, larga duración y rápida.

Sellador de silicona sanitaria antimoho para acabados y sellados de juntas de baño.

Buena adherencia sobre cerámica vitrificada, porcelana, vidrio, madera, fibra de vidrio, aluminio, anodizado, acero inoxidable.

Color	40ml
blanco	1495100

Interior / Exterior · Secado rápido · Antimoho

Henkel

ADHESIVO OBRA

Cemento adhesivo de alta resistencia, especial para pegar y reparar materiales de obra.

Repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado.

Resulta adecuado para aplicaciones que requieran un tiempo extra de trabajo.

Color	11 + 11ml
blanco	242B14

Interior / Exterior · Multisuperficies

Henkel

ADHESIVO PLÁSTICOS

Adhesivo rápido y translúcido, de gran resistencia, especial para pegar y reparar la mayoría de los pásticos.

Repara y rellena de forma permanente.

Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, y mecanizado.

Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales.

También resiste a los ácidos y álcalis diluidos.

Color	11 + 11ml
transparente	242B17

Interior / Exterior · Secado rápido

Henkel

SOLDADURA METÁLICA FRÍO

Gran resistencia, formulada en espe- cial para pegar y reparar metales.

Pega, repara y rellena de forma perma- nente.

Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado.

Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas.

Color	11 + 11ml
gris claro	1759086

Interior / Exterior · Resistente

POWER FLEX GEL

Su fórmula enriquecida con partículas de caucho crea instantáneamente poderosas uniones con fuerza y flexibilidad.

Es ideal para materiales porosos y superficies verticales.

Su fórmula gel antigoteo permite uniones transparentes y resultados duraderos ya que es resistente a golpes, torsiones y vibraciones.

Color	3gr
transparente	1589331

Interior / Exterior · Multisuperficies · Secado instantáneo · Elástico · Excelente adherencia

Henkel

SUPER GLUE

Gran gama de aplicadores para cualquier tipo de pegado.

Las uniones son limpias y transpa- rentes y aseguran una unión duradera.

Recomendado para:

cerámica, porcelana, metal, caucho, piel, madera, plástico (excepto PE/PP), papel.

Color	3gr
transparente	229B3

Interior / Exterior · Multisuperficies · Secado instantáneo · Excelente adherencia

Henkel

BARRITA ARREGLA MADERA

Reparador madera" es una masilla epoxi preparada para ser trabajada con las manos, con una densidad similar a la madera y que, una vez curada, pasa a integrarse en el objeto de madera que estaba siendo reparado, reconstruido o restaurado.

Treinta minutos después de la mezcla, reparador madera puede ser lijado, trabajo o pintado como si de madera se tratara.

Color	29gr
madera	4572B117

Partículas de madera

Interior / Exterior

BARRITA MULTIUSOS

Superbarra reparadora multiusos es una masilla epoxi preparada para ser trabajada con las manos, con una densidad similar al y que, una vez curada, pasa a integrarse en el objeto de metal que estaba siendo reparado.

Una vez endurecida la superbarra puede ser lijada, trabajada y pintada.

Color	48gr
blanco	4601B50

Ultra resistente

Interior / Exterior

SILICONA MULTIUSOS

Sellado de todo tipo de juntas.

Permanece siempre flexible.

Aditivo antimoho que evita su oscurecimiento.

Color	100ml
blanco	222B12
transparente	222B13

Elástico

Interior / Exterior

Antimoho

CINTA MONTACK

Fuerza inicial extrema y gran resistencia final.

Para fijar materiales porosos y no porosos sobre superficies lisas y ligeramente rugosas.

Resistente a la humedad y a temperaturas entre -10°C y +75°C.

Color	25m x 19mm
blanco	4601B225

Resistente 300kg

Interior / Exterior

Multisuperficies

CINTA DOBLE CARA

Adhesivo instantáneo en cinta de doble cara que sustituye a clavos y chinchetas porque adhiere fuertemente en vertical sobre multitud de superficies lisas.

Fuerte adherencia.

Resiste la humedad, el frío y el calor.

Apto para uso infantil, sin disolventes.

Color	200gr
blanco	4572B45

Fuerte adherencia

Interior / Exterior

CINTA AMERICANA

fabricada en una base de malla textil con recubrimiento de polietileno.

El adhesivo es de caucho de gran adherencia.

Gran versatilidad en sus aplicaciones.

Resistente al agua.

Buena adhesión en muchos tipos de superficie, tanto rugosa como lisa.

Cortable a mano.

Color	10m x 50mm	50m x 50mm
negro	222B202	0260-21810050
gris	222B200	0260-21800050

Interior / Exterior Resistente

CINTA ALUMINIO

Adhesivo acrílico con papel siliconado protector de alta resistencia.

Especial para la protección y sellado de tuberías y conductos: calefacción, aire acondicionado, refrigeración, extractores.

Temperaturas de -10 a 100° C.

Color	10m x 50mm
gris	222B236

Interior / Exterior 30micras

CINTA ANTIDESLIZANTE

Ideal para zonas resbaladizas.

Fácil aplicación en cualquier pavimento (limpio y seco)

Abrasivo corindón con adhesivo caucho sintético.

Color	10m x 25mm	10m x 50mm
gris	08160	00702

Interior / Exterior

CINTA SEÑALIZACIÓN

Cinta adhesiva para señalización.

PVC adhesivo de alta adherencia.

Color	33m x 55mm
amarillo / negro	460B56
blanco / rojo	460B55

Interior / Exterior Buena adherencia

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE

Para tapar, cerrar y envolver.

Bajo ruido desenrollado.

PP transparente de 50 micras totales y adhesivo base solvente.

Color	132m x 48mm
transparente	08141

Interior / Exterior 50micras

Multisuperficies

CINTA DOBLE CARA

Adecuada para la fijación temporal o permanente de moquetas, fijaciones industriales y aplicaciones de montaje.

Presenta una excelente adhesión a todas las superficies y formas.

Es fácil de retirar y de cortar manualmente.

Fabricada con un adhesivo de caucho sintético y resinas de hidrocarburos.

Color	10m x 48mm	25m x 48mm
blanca	08144	08139

Interior / Exterior Buena adherencia

Cinta embalaje transparente

PENTRILO

DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!



GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com



CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

PLATA PINTURAS